


## АПК-10 на шасси КамАЗ 43253

Артикул: 3878

### Схематический рисунок



### Технические характеристики АПК

База	КАМАЗ-43253
Габаритные размеры, мм	Длина -- 8350 Ширина -- 2550
Переднее буксировочное устройство	Наличие
Заднее буксировочное устройство	Наличие
Тип тормозов	Дисковые, пневматические
Подвеска	На рессорах
Две аккумуляторные батареи	Обслуживаемые, емкостью 190 А/ч
Напряжение, Вольт	24
Колесные диски	Металлические
Объем топливного бака, литр	350
Домкрат	Грузоподъемностью 5000 кг
Комплект инструмента для ремонта и обслуживания	Стандартный набор
Запасное колесо на кронштейне	Наличие, полноразмерное
Разъем для питания радиостанции на верхней панели в кабине водителя 12В/15А	Наличие
Проблесковый маяк оранжевого или желтого цвета на крыше кабины	Наличие с частотой вспышек 60 в минуту и силой света 40 кандел
Цифровой тахограф VDO DTСO 3283 с блоком СКЗИ	Наличие
Огнетушитель	Наличие ОП-2
Аптечка автомобильная	Изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Буксировочный трос	С усилием на разрыв 10 000 кг
Знак аварийной остановки	Наличие

Шланг для подкачки шин	Наличие длиной 10 метров
<b>Двигатель</b>	
Тип	Дизельный
Предпусковой подогреватель	Наличие
Подогрев топливного фильтра	Наличие
Выброс вредных веществ двигателем	Согласно требованиям, ЕВРО-5
Рабочий объем, <i>см<sup>33</sup></i>	6700
Мощность, <i>л.с</i>	250
<b>Трансмиссия</b>	
Колесная формула	4x2
Тип коробки передач	Механическая
Привод	Задний
<b>Грузовая платформа</b>	
Металлические борта платформы	1. Боковые -- желтого цвета с резиновыми накладками в задней части 2. Задний - отсутствует
Расстояние между кабиной и платформой, <i>мм</i>	600
Покрытие пола	Водостойкое с противоскользящим покрытием
Удлиненное основание, служащее грузовой площадкой	Оборудованное амортизирующим резиновым профилем
Размеры платформы, <i>мм</i> Грузоподъемность, <i>кг</i>	Длина -- 5900 Ширина - 2550 Грузоподъемность, <i>кг</i> - 5500
Высота бортов, <i>мм</i>	900
Высота пола платформы над уровнем земли, <i>мм</i>	не выше 1450
Стремянка для подъема на платформу	Наличие
Тент для груза	Установленный желтого цвета
Размер тента, <i>мм</i>	Ширина -- 4000 Длина - 8000
Крепление тента	Шнуром за крюки расположенные на внешней стороне бортов
Корзина для хранения тента	Наличие в передней части платформы

## АПК-10 на шасси КамАЗ 43253 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АПК-10 на шасси КамАЗ 43253 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)