


Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 L-M с функцией автолифта

Артикул: 4185



Комплектация и описание

1.	Наименование транспортного средства	Амбулаторный автомобильный лифт на шасси ISUZU NQR90
2.	Характеристики транспортного средства:	
2.1	Технические характеристики	
	Грузоподъемность кузова-фургона, кг.	2000
	Габаритные размеры фургона, мм.	
	- длина	6000
	- ширина	2300
	- высота	2200
	Грузоподъемность передней площадки, кг.	500
	Габаритные размеры передней площадки, мм:	
	- ширина	2300
	- длина (включая выдвижение вперед)	2300
	- Перемещение телескопической секции (вперёд, назад), мм.	600
	- Высота поручней	1300

Грузоподъемность задней площадки, кг.	500
Габаритные размеры задней площадки, мм: -ширина -длина	2300 1500
Диапазон высот задней площадки, мм.	От 0 до 1400
Диапазон обслуживаемых высот, мм: Нижний предел Верхний предел	2400 5900
Тип двигателя Мощность двигателя, л.с.	Дизельный 190
Коробка перемены передач	Механическая
Цвет - кабина - фургон	Белый Белый

2.2 Комплектация

Комплект ЗИП.	
Огнетушитель (ОП-2).	
Полноразмерное запасное колесо.	
Счетчик моточасов работы двигателя и спецоборудования.	
Эксплуатационная документация (формуляр, руководство по эксплуатации, ПТС, сервисная книжка, сертификат).	
Два пульта управления подъемом/опусканием в кабине водителя и внутри кузова.	
Система автономного отопления (независимый воздушный отопитель) в кузове-фургоне.	
Система кондиционирования (накрышный кондиционер) воздуха в кузове-фургоне.	
Переговорное устройство между кабиной и кузовом-фургоном.	
Резиновые буфера и приборы безопасности на передней платформе.	
Камера с выводом изображения на монитор в кабине водителя, обеспечивающая визуальный контроль при подъезде к ВС.	
Кресло-каталка	2 шт.
Дополнительные освещения на кузове	2 шт. на передней части кузова 2 шт. на задней части кузова
Противооткатные колодки	2 шт.
Проблесковый маяк на крыше кабины желтого цвета	2 шт.

2.3 Дополнительное оборудование (для возможности доставки бортового питания)

--	--

	Держатели для телег	9 шт.
	Полки для доставки бортового питания	4 шт.
2.4	Конструкция	
	Окна на боковых частях кузова	по 2 ед. с каждой стороны
	Подъемный механизм типа «ножницы».	
	Шасси с четырьмя выдвижными аутригерами.	
	Кабина трехместная.	
	Откидные сиденья для обслуживающего персонала	2 ед.
	Крепления для инвалидных кресел	8 ед.
	Поручни по обоим бортам кузова.	
	Две роллетные двери спереди и сзади кузова (складываемые вверх), передняя дверь - с окном, выходящим на переднюю площадку.	
	Пол кузова фургона с противоскользящим покрытием.	
	Передняя площадка для обеспечения точного и безопасного причаливания к люку ВС, перемещаемая в продольном направлении. Площадка оборудованная боковыми складными ограждениями.	
	Задняя площадка с гидравлическим приводом для подъема и опускания людей и грузов с уровня земли до высоты пола.	
2.5	Устройства безопасности	
	Аварийный ручной насос для спуска фургона.	
	Кнопка аварийной остановки подъема фургона.	
	Звуковая сигнализация при подъеме/опускании фургона, выдвижении /уборке аутригеров, движении задним ходом.	
	Блокировка выдвижения передней платформы при сближении с ВС.	
	Гидроцилиндры оснащены гидравлическими замками.	
	Блокировка подъема фургона при убранных аутригерах.	
	Блокировка аутригеров при поднятом фургоне.	
	Блокировка подъема/опускания фургона при выдвинутой передней платформе.	
	Предупреждение движения амбулифта при выдвинутых аутригерах.	
	Цифровой анемометр для определения опасных ветровых порывов с включения сигнального устройства (звуковой сигнал) предупреждающего оператора.	

производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Амбулифт на шасси Isuzu NQR 90 L-M с функцией автолифта от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а