Ford Transit Изотермический фургон

Артикул: 2168

Шасси	Ford Transit 3227 AP
Наружные размеры кузова: длина х ширина х высота	3700 х 2150 х 2100 мм
Двери	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003. - фанера 4мм. - утеплитель Стиропен 50. - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003.
Боковые панели Верхняя панель	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - утеплитель Стиропен 50 - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Передняя панель	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - утеплитель Стиропен 50 - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - закладной элемент под ХОУ Zanotti Zero 20S
Днище	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - оцинкованная сталь с полимерным покрытием - ламинированная фанера 6мм - утеплитель Стиропен 50, с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм. - ламинированная фанера с противоскользящим покрытием 12 мм.
Предусмотрено:	
Задний проём –– портал Задние двери Фурнитура Метизы	Из стали с порошковой покраской. Обрамление днища - водоотлив. Двойные, распашные, открывающиеся на 270 градусов: - фиксируются в открытом положении дверными фиксаторами из оцинкованной стали; - каждая створка крепится на 3-х петлях оцинкованной стали; На каждой створке по одному накладному штанговому (труба оцинкованная с порошковой покраской) запору поворотного типа из оцинкованной стали. Оцинкованная сталь.

Уплотнители дверей	Резино-пластиковый
Обрамление фургона	Наружное –– алюминиевый профиль. Внутреннее - оцинкованный профиль + отбойная полоса из оцинкованного листа на нижней части боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм
Электрооборудование: - плафоны внутреннего освещения кузова - габаритные огни (верхние, боковые)	Выполнено защищенными пучками проводов. Утопленные, включение/выключение от концевого выключателя станочного типа, при открывании/закрывании дверей По ГОСТу
Надрамник	
Конструкция	Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника.
Покрытие	Лакокрасочное покрытие с предварительным грунтованием.
Надрамник - дополнительное оборудование	
Выдвижная лестница	Ступенчатая, из оцинкованной стали, установлена под поперечном лонжероне задней части подрамника.
Крылья	Пластиковые с брызговиками, кронштейн крепления сталь с порошковой окраской.
Задняя защита	Резиновые отбойники для предотвращения ударов при парковочных маневрах на поперечном лонжероне задней части подрамника

Ford Transit Изотермический фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Ford Transit Изотермический фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»