


HD-120 Short

Схематический рисунок Hyundai HD-120 Short



Технические характеристики

Модель		HD 120 Short
Кабина		полупторная
Размеры (мм)		
Колёсная база		3795
Общие	Длина	6970
	Ширина	2400
	Высота	2505
Колея колес	Передних	1795
	Задних	1660
Свес	Спереди (мм)	1245
	Сзади (мм)	1930
Колёсная формула		4x2
Минимальный дорожный просвет		210
Масса (кг)		
Снаряженная масса		4545
Максимально разрешённая масса		12000
- Нагрузка на переднюю ось		3500
- Нагрузка на заднюю ось		8500
Двигатель		
Модель		D6GA
Экологический стандарт		Euro IV
Рабочий объём		5899
Максимальная мощность (л.с.)		220
Максимальный крутящий момент (кг*м)		637

Максимальная скорость км/ч		123
Шины, диски		
Шины	Передние/Задние	8,25×16-16PR
Диски	Передние/Задние	6.25GS××16-137-11T
Мин. Радиус разворота, мм		6300
Максимальный угол подъёма (tg)		0,406
Объём топливного бака, л		100

Техническое описание надстройки (фургон, 1 категория)

Характеристики	Базовое шасси Hyundai HD 120-Short
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	4600××2400××2300 мм.
Полезный ₃ объём кузова см	21,9
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Передняя панель Боковые панели Задние двери	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Сэндвич-панель 80 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой
Надрамник	- Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой
Дверной проем	- Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	FurgoCar (Италия)

HD-120 Short от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить HD-120 Short от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;

- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а