

HD-65 S.Cab

Артикул: 1809

Технические характеристики шасси Hyundai	HD 65
Длина S' Cab (мм)	6175
Ширина (мм)	2030
Высота (мм)	2335
Колёсная база (мм)	3375
Клиренс (мм)	200
Свес спереди (мм)	1120
Свес (сзади)	1680
Снаряжённая масса (кг)	2880
Полная масса (кг)	6500
Нагрузка на переднюю ось (кг)	2300
Нагрузка на заднюю ось (кг)	4200
Макс. угол подъема (град)	0.41
Мин. радиус поворота (м)	6.1
Объем топливного бака (л)	100
Двигатель	
Модель	D4DD Евро3
Объём (см.куб)	3907
Мощность (л.с) 2000 об/мин.	140
Макс. крутящий момент (кг*м) 1200 об/мин.	38
Подвеска	Рессорная
Шины спереди	7.50xR16-10PR
Шины сзади	7.50xR16-10PR

Техническое описание надстройки (фургон, 1 категория)

Характеристики	Базовое шасси Hyundai HD-65 S.Cab
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	4300x2200x2100

Полезный объем кузова см ³	19,8
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Передняя панель Боковые панели Задние двери	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Сэндвич-панель 80 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой
Надрамник	- Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой
Дверной проем	- Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	FurgoCar (Италия)

HD-65 S.Cab от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить HD-65 S.Cab от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики

техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru