


HD-78 Short

Артикул: 1008

Схематический рисунок Hyundai HD-78 Short



Основное	
Модификация	HD 78 Short
Колесная формула	4x2
Тип кабины	3-местная, без спального места
Массы (кг)	
Полная масса транспортного средства	7500
Снаряженная масса шасси	2550
Грузоподъемность шасси	4950
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	2800-2900
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	4700-4600
Габаритные размеры (мм)	
Длина	5260
Ширина	2190
Высота	2285
Колесная база	2780
Задний свес	1375
Колея передних колес	1667
Колея задних колес	1495
Двигатель	
Модель	D4DD
Экологический класс	Евро-3

Тип	Дизельный, рядный, 4–цилиндровый, с турбонаддувом, четырехтактный, объем - 3907 смЗ
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин)	103 (140) / 2800
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин)	380 / 1600

Техническое описание надстройки (фургон, 1 категория)

Характеристики	Базовое шасси Hyundai HD-78 Short
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	3600x2200x2100
Полезный объем кузова см ³	16,6
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Передняя панель Боковые панели Задние двери	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Сэндвич-панель 80 мм - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой
Надрамник	- Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой
Дверной проем	- Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	FurgoCar (Италия)

HD-78 Short от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить HD-78 Short от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а