


## Ахор 1824L Изотермический фургон

Артикул: 978

Схематический рисунок Mercedes-Benz Ахор 1824L



### Технические характеристики шасси

| Характеристики                                 | Базовое шасси Mercedes-Benz Ахор 1824L |
|--|--|
| Разрешенная максимальная масса шасси, кг       | 18000                                  |
| Нагрузка на переднюю ось, кг                   | 7500                                   |
| Нагрузка на задний мост, кг                    | 13000                                  |
| Грузоподъемность шасси, кг                     | 7517-6308                              |
| Двигатель                                      | R6, LA                                 |
| Объем двигателя                                | 175 кВт (238 л.с.)                     |
| Емкость топливного бака                        | 210                                    |
| Длина (мм) x Ширина (мм) x Высота (мм) кузова: | 8900x2600x2500                         |

### Техническое описание надстройки

| Характеристики                        | Базовое шасси Mercedes-Benz Ахор 1824L   |
|---------------------------------------|--|
| Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)   | 8900x2600x2500   |
| Полезный объем кузова см <sup>3</sup> | -  |
| Верхняя панель                        | Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:<br>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003<br>- Утеплитель Стиропен 50<br>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 |
| Передняя панель<br>Боковые панели     | Сэндвич-панель 60 мм, состоящая:<br>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Задние двери       | - Утеплитель Стиропен 50<br>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003   |
| Днище              | Сэндвич-панель 80 мм<br>- Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой   |
| Надрамник          | - Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой |
| Дверной проем      | - Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.  |
| Обрамление фургона | Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм                     |
| Утеплитель         | Стиропен -- 50  |
| Фурнитура, метизы  | FurgoCar (Италия)   |

## Ахор 1824L Изотермический фургон от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Ахор 1824L Изотермический фургон от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)