


Fuso Canter фургон изотермический

Совместное предприятие FUSO KAMAZ Trucks Rus Ltd. создано ОАО «КАМАЗ» и Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC) для производства и продажи в России японских грузовиков Mitsubishi Fuso.

Грузовик Mitsubishi Fuso Canter демонстрирует высокий уровень функциональности, благодаря своей универсальности и умелому использованию полезного пространства. Такая примечательная вместимость и грузоподъемность была достигнута благодаря расположению кабины над моторным отсеком.

Схематический рисунок Mitsubishi Fuso Canter
4300 ... 6200



Технические характеристики

Базовое шасси	Mitsubishi Fuso Canter
Наружные размеры кузова, ДхШхВ (мм)	4300 ... 6200
Верхняя панель	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Передняя панель Боковые панели Задние двери	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - Утеплитель Стиропен 50 - Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Сэндвич-панель 100 мм <ul style="list-style-type: none"> - Покрытие пола стеклопластик с кварцевой крошкой
Надрамник	- Несущие лонжероны, соединенные поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части подрамника и с развитой боковой поддержкой

Дверной проем	- Алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные.
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль + отбойная полоса из рифленого алюминиевого листа на передней, боковых стенках, дверях высотой 300 мм
Утеплитель	Стиропен -- 50
Фурнитура, метизы	FurgoCar (Италия)

Размеры фургонов

Размеры фургонов, ДхШхВ (мм)				
Минимальный	4300x2200x2000	5100x2200x2000	5500x2200x2000	6000x2200x2000
Стандартный	4600x2200x2200	5400x2200x2200	5800x2200x2200	6200x2200x2200
Максимальный	4600x2600x2500	5400x2600x2500	5800x2600x2500	6200x2600x2500

Технические характеристики Mitsubishi Fuso Canter

Основное				
Модификация	FE85DE	FE85DG	FE85DH	FE85DJ
Колесная формула	4x2			
Тип кабины	3-местная, без спального места			
Массы (кг)				
Полная масса транспортного средства	7500			
Снаряженная масса шасси	2775-2820			
Грузоподъемность шасси	4680-4725			
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	2880			
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	5200			
Габаритные размеры (мм)				
Длина	5975	6655	7130	7565
Ширина	2135			
Высота	2250			
Колесная база	3410	3870	4170	4470
Задний свес	1420	1640	1815	1950
Колея передних колес	1665			
Колея задних колес	1660			
Двигатель				
Модель	MITSUBISHI FUSO 4M50-7AT7			
Экологический класс	Евро-3			
Тип	Дизельный, рядный, 4--цилиндровый, с турбонаддувом,			

	четырёхтактный, с прямым впрыском топлива, с водяным охлаждением и свечой предпускового подогрева, объем - 4899 см3			
Максимальная мощность (кВт (л.с.) / об/мин)	110 (150) / 2700			
Максимальный крутящий момент (Н•м / об/мин)	471 / 1600			
Топливный бак				
Емкость (л)	100			
Тип подвески				
Передняя	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Задняя	Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами			
Шины				
Размер, индексы нагрузки	7.50 R16-12PR, 121/120	225/75 R16, 121/120	215/75 R17,5, 124/123	205/75 R17,5, 124/122
Другие характеристики				
Максимальная скорость (км/ч)	104			
Защитные устройства				
Задний противоподкатный брус	Присутствует			
Боковое защитное устройство	Жесткий алюминиевый профиль			

Fuso Canter фургон изотермический от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Fuso Canter фургон изотермический от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем

комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru