

## Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ

Артикул: 2419

### Описание фургона на шасси Scania

<b>Основное шасси</b>	SCANIA P440 CB6x4HSZ, колесная база 4900 мм.
<b>Наружные размеры кузова:</b>	7700 x 2600 x <b>2700</b>
<b>Боковые панели</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- утеплитель ««Стиропен 50»»</li> <li>- фанера 4мм</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>
<b>Передняя панель</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- утеплитель ««Стиропен 50»»</li> <li>- <b>закладные элементы под ХОУ</b></li> <li>- фанера 4мм</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>
<b>Верхняя панель</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- утеплитель ««Стиропен 50»»</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>
<b>Боковая дверь</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- утеплитель ««Стиропен 50»»</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>
<b>Задние двери</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- утеплитель ««Стиропен 50»»</li> <li>- фанера 4мм.</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> </ul>
<b>Нижняя панель*</b> <b>(предусмотрена для перемещения погрузчика)</b>	Сэндвич-панель 120 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003</li> <li>- Ламинированная фанера 6 мм</li> <li>- Утеплитель ««Стиропен 50»», с поперечным силовым набором из</li> </ul>

	<p>ламинированной фанеры 24 мм.</p> <p>- Ламинированная фанера 21 мм</p> <p><b>- Алюминиевый рифленый лист (типа «квинтет») - с проваркой швов («ванна»)</b></p>
<b>Надрамник</b>	2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части <b>и с развитой боковой поддержкой.</b>
<b>Дверной проем</b>	Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь (Швеция) с козырьком, защитой петель, водостоком.
<b>Уплотнение дверного проема</b>	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
<b>Обрамление фургона</b>	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
<b>Утеплитель</b>	««Стиропен -- 50»»
<b>Фурнитура, метизы</b>	Нержавеющая сталь
<b>Предусмотрено</b>	<p>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении. На дверях <b>по два накладных штанговых запора</b> поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)</p> <p>- <b>боковая распашная дверь</b> шириной 900 мм. и высотой 2000 мм., с фиксацией на фургоне в открытом положении. На двери один <b>утопленный</b> штанговый запор поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой Push (FURGOCAR , Италия); створка крепится на 2-х петлях из нержавеющей стали (FURGOCAR , Италия)</p> <p>- светодиодная лента внутреннего освещения кузова (вкл./выкл. <b>с кабины автомобиля</b>)</p> <p>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей высотой 300 мм <b>и на передней стенке 600 мм с проваркой швов («ванна»)</b>.</p> <p>- установка фургона на шасси</p>
<b>Дополнительно</b>	<b>Холодильное оборудование ThermoKingV800 max 50 для поддержания температурного режима до -18°C.</b>

## Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Фургон изотермический Scania P440 CB6x4HSZ от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а