


## Фургон изотермический на шасси Урал Next

Артикул: 3574

### Схематический рисунок



### Комплектация и описание

<b>Основное давальческое шасси</b>	<b>УРАЛ 4320-6958-72</b>
<b>Наружные размеры кузова: Д x Ш x В (мм)</b>	5500 x 2500x 2300
<b>Боковые панели</b>	<p>Дверь с низким входом по правому борту.</p> <p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 2004- (наруж. слой)</li> <li>- фанера 4мм</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50» с армированием</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>
<b>Передняя панель</b>	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 2004- (наруж. слой)</li> <li>- фанера</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>
<b>Верхняя панель</b>	<p>Сэндвич-панель 80 мм, состоящая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 2004- (наруж. слой)</li> <li>- фанера</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»</li> </ul>

	- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)
<b>Задние двери</b>	Сэндвич-панель 80 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 2004 - (наруж. слой)</li> <li>- фанера</li> <li>- утеплитель «Стиропен 50»»</li> <li>- оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - (внутр. слой)</li> </ul>
<b>Нижняя панель*</b>	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 2004 - (наруж. слой)</li> <li>- Ламинированная фанера 6 мм</li> <li>- Утеплитель «Стиропен 50»», с поперечным силовым набором из ламинированной фанеры 24 мм.</li> <li>- Ламинированная фанера 21 мм</li> <li>- Алюминиевый рифленый лист (типа «квинтет») - с проваркой швов («герметичная ванна») - (внутр. слой)</li> </ul>
<b>Надрамник</b>	2 несущих лонжерона Z-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.
<b>Дверной проем</b>	Портал с усилительными элементами по углам: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком, защитой петель. Порог портала -- водосток
<b>Уплотнение дверного проема</b>	На алюминиевой основе (сменные лепестки из эластичной резины)
<b>Обрамление фургона</b>	Наружное -- алюминий. Внутреннее - алюминий
<b>Утеплитель</b>	«Стиропен -- 50»»
<b>Фурнитура, метизы</b>	Нержавеющая сталь
<b>Предусмотрено</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении</li> <li>- на дверях один штанговый запор поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой <ul style="list-style-type: none"> <li>-каждая створка крепится на 3-х петлях из нержавеющей стали</li> </ul> </li> <li>- отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм</li> <li>- крылья задней оси и боковая защита</li> <li>- контурные огни</li> <li>- установка фургона на шасси</li> <li>-дополнительно в фургоне отопитель Планар 4д</li> <li>- брус задний противоподкатный</li> <li>- отбойники роликовые</li> <li>-принадлежности шасси</li> <li>-лестница навесная</li> </ul>

## Фургон изотермический на шасси Урал Next от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Фургон изотермический на шасси Урал Next от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а