

Volvo FE 4x2

Артикул: 2275

Характеристики фургона 1 категории на шасси Volvo FE 4x2

Основное шасси	Volvo FE 4x2 (колёсная база -- 5800 мм)
Наружные размеры кузова, мм	
длина	8000 мм
ширина	2550 мм
высота	2600 мм
Верхняя панель	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Утеплитель Стиропен 50 Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Боковые панели Передняя панель Двери	Сэндвич-панель 60 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Фанера 4мм Утеплитель Стиропен 50 Фанера 4мм Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище*	Сэндвич-панель 100 мм, состоящая: Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Ламинированная фанера 6 мм Утеплитель Стиропен 50 , с поперечным силовым набором - ламинированная фанера 24 мм Ламинированная фанера 24 мм
Надрамник	2 несущих лонжерона П-образного сечения, соединенных поперечинами П-образного сечения, с развитыми поддерживающими поперечными лонжеронами в передней и задней части и с развитой боковой поддержкой.
Дверной проем	Портал: шлифованная нержавеющая сталь с козырьком , защитой петель и водостоком
Уплотнение дверного проема	3-х лепестковый (алюминиевый профиль, лепестки из эластичной резины, сменные).
Обрамление фургона	Наружное -- алюминиевый профиль. Внутреннее - алюминиевый профиль.
Утеплитель	Стиропен -- 50

Фурнитура, метизы	Нержавеющая сталь
Предусмотрено	<ul style="list-style-type: none"> - задние распашные двери, с фиксацией на фургоне в открытом положении - на каждой створке по два накладному штанговому запору поворотного типа из нержавеющей стали с ручкой PUSH (Furgocar, Италия) - каждая створка крепится на 4-х петлях из нержавеющей стали (Furgocar. Италия) - отбойная полоса - рифленый алюминиевый лист нижней части внутренних боковых стенок, дверей и передней стенки высотой 300 мм - Два уровня утепленной обвязки крепления груза на боковых и передней стенках, оцинкованный профиль. - утепленные плафоны внутреннего освещения кузова (Включение внутреннего освещения света производится из кабины водителя) - 14 колец крепления груза в полу фургона (по 7 штук с каждой стороны через каждые 1000мм) - задний противооткатный брус, резиновые отбойники - пластиковые крылья с брызговиками - безопасный доступ в фургон - установка фургона на давальческое шасси - боковая защита
Количество (шт)	1

Volvo FE 4x2 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Volvo FE 4x2 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если

указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru