


ГПА КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-50

Артикул: 4026

**Схематический рисунок**



**Комплектация и описание**

Наименование	К-во, шт.
<b>Автофургон:</b>	
Кузов-фургон 2250x2500x2100 толщиной 60мм; без скосов, панель 4-х слойная, цвет- белый, наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка -лакированный металл, пол -- бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола рифленая резина (автолин)	1
Дверь с окном (лестничный блок с низким входом);	1
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом откидное	1
Стальная бортовая платформа (белая) 2500x2500x500 правый борт откидной с ступенью	1

ДЗК в бортовой платформе	1
Сертифицированные сиденья с трехточечными ремнями безопасности	6
Переговорное устройство	1
Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д	1
Люк аварийно вентиляционный	1
Стол складной	1
<b>Принадлежности:</b>	
Огнетушитель ОП2	2
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1
Тахограф с блоком СКЗИ	1

### Крано-манипуляторная установка ИМ-50



### Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.
Грузовой момент	4,40 тм
Максимальная грузоподъемность	2 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	740 кг
Максимальный вылет стрелы	6,00 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,20 м
Максимальная глубина опускания	2,50 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	3 360 мм
База не выдвижных опор	2 200 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1 016 кг
Размер по осям шпилек	692 мм
Монтажная база	940 мм

ГПА КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а