



## ГПА на базе Урал Next с КМУ РК 17.001

Артикул: 5459

### Комплектация и описание



\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.



Кузов-фургон из сэндвич панелей, без скосов, толщиной 60мм, наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка - лакированный металл, покрытие пола - автолин	1
Окно стеклопакет с форточкой	1
Дверь с окном (лестничный блок с низким входом);	1
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	1
Бортовая платформа стальная, правый борт откидной	1
ДЗК в бортовой платформе	1
Сертифицированные сиденья с ремнями	5
Переговорное устройство	1
Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д	1
Люк аварийно-вентиляционный	1

**Принадлежности:**

Огнетушитель	1
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1

### Крано-манипуляторная установка РК 17.001



PK 17.001sld1

Std	M	4,0	6,0							
Кг max		6200	4250	2800						
A	M	4,0	6,0	8,0	10,2	12,4				
Кг max		6100	4050	2650	1960	1480	1140			
B	M	4,1	6,1	8,1	10,3	12,5	14,7			
Кг max		6000	3900	2500	1840	1420	1100	880		
C	M	4,2	6,2	8,2	10,3	12,5	14,7	16,9		
Кг max		5850	3750	2400	1720	1320	1080	860	710	
D	M	4,3	6,3	8,3	10,4	12,6	14,7	16,9	18,9	
Кг max		5750	3600	2300	1620	1220	980	830	670	550

#### Технические характеристики

Максимальный грузовой момент, тм	16,3
Максимальная грузоподъемность, кг	6100
Максимальный гидравлический вылет стрелы, м	12,4
Угол поворота, град	420
Вращающийся момент, тм	2,0
Вес конструкции (стандарт), кг	1825

### ГПА на базе Урал Next с КМУ РК 17.001 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА на базе Урал Next с КМУ РК 17.001 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

#### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

#### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники

позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)