


ГПА с кму ИМ-95 на шасси УРАЛ 4320-4972-80Е5

Артикул: 7329

Схематический рисунок



** Размеры для справок (уточняются при заказе)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускается изменение, не влияющее на функциональность и качество.
Настоящий документ содержит конфиденциальную информацию, которая является интеллектуальной собственностью Группы компаний «ГИРД» (ООО «ГИРД-Автомобили», ООО «Мозаика») и не может быть раскрыта третьим лицам или иным образом воспроизведена без разрешения ГИ «ГИРД».
Любое нарушение авторских прав будет преследоваться на основании российского и международного законодательства.*

Комплектация и техническое описание

1	Электрооборудование	
1.1	Плафоны светодиодные	к-т
1.2	Блок выключателей освещения и вентиляции	1шт
1.3	Переговорное устройство	1шт
1.4	Звуковой сигнал заднего хода	1шт
1.5	Противотуманные фары	2шт
1.6	Фара-прожектор	1шт
1.7	Магнитола	1шт
2	Климатическое оборудование	
2.1	Люк аварийно-вентиляционный	1шт
2.2	Автономный отопитель Планар 8Д в кабине	1шт
2.3	Автономный отопитель Планар 8Д в фургоне	1шт
2.4	Тосольный отопитель	2шт
3	Мебель	
3.1	Сертифицированные сидения с трехточечными ремнями безопасности	6шт
3.2	Стол	1шт
4	Дополнительное оборудование	
4.1	Огнетушитель ОП-2	2шт
4.2	Аптечка автомобильная	1шт
4.3	Аварийный молоток	1шт
4.4	Утепление АКБ ««ТЕРМОКЕЙС»»	к-т
4.5	Защитная решетка фар	к-т

4.6	Домкрат 20т.	1шт
4.7	Шланг подкачки колес 20 м с манометром	1шт
4.8	Комплект фильтров для прохождения ТО	к-т
4.9	Усиленная защита масляного поддона двигателя и радиатора снизу	к-т
4.10	Механическая лебедка	1шт
4.11	Ящик инструментальный	2шт
4.12	Топливоперекачивающий насос	1шт
4.13	Цифровой тахограф	1шт
4.14	Навигационный контроллер	1шт
4.15	Система видеонаблюдения и предотвращение наезда на человека	к-т
4.16	Система автоматического пожаротушения	к-т
4.17	Электроподогрев ДВС	к-т
5	Комплект принадлежностей шасси	1шт

Технические характеристики КМУ ИМ-95

1	Гидравлические выдвижные секции	2шт
2	Грузовой момент	8,5тм
3	Максимальная грузоподъемность	4000кг
4	Грузоподъемность на максимальном вылете	950кг
5	Максимальный вылет стрелы	8,25м
6	Максимальная высота подъема	9,94м
7	Максимальная глубина опускания	5,96м
8	Способ управления	гидравлический
9	Производительность насоса	25л/мин

ГПА с кму ИМ-95 на шасси УРАЛ 4320-4972-80Е5 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ГПА с кму ИМ-95 на шасси УРАЛ 4320-4972-80Е5 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем

комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru