


## Транспортно бытовой автомобиль IVECO Eurocargo ML150

Артикул: 2843

Схематический рисунок Транспортно бытового автомобиля



Технические характеристики шасси IVECO Eurocargo ML150

Колесная формула	4x4
Назначение	внедорожное
Кабина	MLC (короткая, без спального места)
Оборудование кабины	тканевая обивка, электрорегулировка и обогрев зеркал, сиденья с подголовниками, водительское на пневмоподвеске с электроподогревом, пассажирское двойное, солнцезащитный козырек, электростеклоподъемники, без задних окон, автономный отопитель кабины, иммобилайзер, радиоподготовка, цифровой тахограф, круизконтроль
Колесная база, мм (A)	4150
Задний свес, мм (D)	1935
Дорожный просвет, мм (P)	392
Высота до надстройки, мм (L)	1345 (1149 -- в нагруженном состоянии)
Полная масса автомобиля, кг	15 000
Снаряженная масса автомобиля, кг	5 940
Грузоподъемность, кг	9 060
Двигатель	ТЕСТОР 6 E28, жидкостного охлаждения, рядный, 6-ти цилиндровый, с турбонагнетателем на отработавших газах, с системой впрыска Коммон рейл, 5880 м3, Euro5.

Мощность, кВт/лс	205/279
Максимальный крутящий момент, нМ	950
Коробка передач	Механическая ZF 6S1000TO
Кол-во передач	6
Коробка раздаточная	ТС 850 с постоянным приводом переднего моста и блокируемым межосевым дифференциалом
Тормоза	Тормоза-- барабанного типа. Пневматический, двухконтурный с отдельным приводом на переднюю ось и оси задней тележки с антиблокировочной системой (ABS+EBL) и противобуксовочной системой (ASR)
Шины	Односкатная ошиновка 395/80R20 (КАМА-430)
Подвеска:	рессорная
Передаточное отношение мостов	6,95
Блокировки	межосевая, межколесная заднего моста
Генератор	70А
Воздушный компрессор	225 куб.см.
Топливный бак	200 л., топливозаборник с подогревом
Бак для AdBlue	25 л., с подогревом AdBlue
АКБ	190 А/ч
Система выхлопа	Вертикальный
Стандартные опции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предпусковой подогреватель Termo50PR</li> <li>- независимый воздушный отопитель кабины</li> <li>- звуковая сигнализация движения задним ходом</li> <li>- заднее защитное устройство <ul style="list-style-type: none"> <li>- защита фар</li> <li>- защита радиатора</li> </ul> </li> <li>- противотуманные фары</li> <li>- омыватель фар</li> <li>- Рокингер (MLC)</li> <li>- запасное колесо</li> <li>- ограничитель скорости 90 км/ч</li> <li>- огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки</li> <li>- шланг для накачки шин 6 метров <ul style="list-style-type: none"> <li>- домкрат</li> </ul> </li> <li>- топливный фильтр сепаратор Ивеко с подогревом <ul style="list-style-type: none"> <li>- комплект инструмента</li> <li>- бортовой компьютер</li> </ul> </li> </ul>

- счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера
- звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ
- запломбированный тахограф (цифровой)
- ДЗК, колесо под рамой.
- выводы для подключения прицепа

### Комплектация фургона

1. Шасси IVECO-AMT EuroCargo ML150E28WS	1 ед.
2. Кузов-фургон (5400x2480x2200) из сэндвич панелей 60 мм., пол -80 мм.	1 ед.
3. Задний отсек 1500 мм.	1 ед.
4. лестница	2 ед.
5. Дверь одностворчатая распашная 2000x800	2 ед.
6. Окно глухое в двери 840x540, с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	
6. Дверной проем с дверью (боковой с низким входом)	2 ед.
7. Окно с форточкой 1390x825 на левой панели с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	1 ед.
8. Перегородка межотсечная (панель 60 мм.)	1 ед.
9. Диван - рундук со спинками 1800x600	1 ед.
10. Стол угловой 2000x1000x600	1 ед.
11. Шкаф металлический для документов 600x450	1 ед.
12. Евророзетка 220В с заземлением (две над столом -- пятерная и тройная, одна около рундука - тройная)	3 ед.
13. Освещение в отсеках (24V, 220V, светодиодное)	
14. Кондиционер оконный (моноблок) в передний части фургона	1 ед.
15. Электрошкаф	1 ед.
16. Дизельный генератор «Вепрь», мощностью 6 кВт	1 ед.
17. Ниша под фургоном слева для дизельного генератора	1 ед.
18. Вся электропроводка должна быть выведена в нишу для подключения к дизельному генератору	
19. Внутренняя и наружная облицовка фургона лакированный металл, цвет белый	
20. Боковая защита	1 ед.
21. Обрамление фургона - алюминий	
22. Средства электробезопасности	1 компл.

# Транспортно бытовой автомобиль IVECO Eurocargo ML150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Транспортно бытовой автомобиль IVECO Eurocargo ML150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

## Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

## Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

## e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

## Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а