


Автобус вахтовый КамАЗ 43118-3027-46 (12 мест) с КМУ ИМ-55

Артикул: 3810

Схематический рисунок



* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.

Комплектация и описание

Кузов-фургон толщиной 60мм; сэндвич панель 4-слоя ; наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель -стиропен 50; внутренняя обшивка - лакированный металл; пол -- бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола автолин Цвет оранжевый	1
Стальная бортовая платформа 2750*2500*600мм, настил пола стальной рифленый лист, правый борт откидной, цвет оранжевый	1
Дверь входная с окном (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Дверь аварийная с окном, оборудована откидной лестницей, с закрытой дверью крепится внутри салона	1
Окна глухое в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	2
Окно с сдвижной форточкой	2
Сиденья сдвоенные из кожзама, с 3-х точечными ремнями, катушка ремня расположена с боку сиденья	6
Переговорное устройство	1
Отопление от системы ДВС (тосольная печка)	1

Автономный отопитель Планар 4Д	1
Люк аварийно вентиляционный с вентилятором	1
Вентилятор на крышный	1
Шторки на окна	
Столик	1
ДЗК в бортовой платформе на стенке фургон	1
Принадлежности:	
Огнетушитель	2
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1

Крано-манипуляторная установка ИМ-55



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	5,12 тм
Максимальная грузоподъемность	2 815 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	2 815 кг (1,8 м) 2 050 кг (2,5 м) 1 425 кг (3,5 м) 975 кг (5,0 м) 730 кг (6,78 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	730 кг
Максимальный вылет стрелы	6,78 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 160 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	980 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	15 л/мин
Рабочее давление	28,5 МПа

Размер по осям шпилек	533 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

Автобус вахтовый КамАЗ 43118-3027-46 (12 мест) с КМУ ИМ-55 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Автобус вахтовый КамАЗ 43118-3027-46 (12 мест) с КМУ ИМ-55 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а