


Вахтовый автобус КамАЗ 43118-3090RF

Артикул: 3874

Схематический рисунок



Комплектация и описание

1.	Кузов-фургон толщиной 60мм без скосов (цвет фургона снаружи gal 5015 синий, внутри белый), безкаркасный, изготовленный из сэндвич панелей Наружная обшивка -- лакированный металл; Фанера 4мм; Утеплитель -- стиропен 50; Фанера 4мм; Внутренняя обшивка -- лакированный металл; Пол (80 мм) -- лакированный металл 0,55 мм, фанера (4 мм), стиропен (s=60 мм), фанера (s=10 мм), лакированный металл 0,55 мм, Покрытие пола автолин, Заниженный вход с откидной алюминиевой лестницей с ремнем для удобства подъема-опускания, дверь с глухим окном с функцией фиксации в открытом положении, оборудована конечным выключателем открывания, подсветка входа светодиодная автоматическая, Обрамление наружное: алюминиевый профиль. Замки дверные усиленные, вахтовочные	1
2.	Дверь аварийная с глухим окном и лестницей трапом, оборудована конечным выключателем открывания, подсветка входа светодиодная, автоматическая	1
3.	Надрамник -- сварная конструкция, состоящая из двух продольных лонжеронов и поперечных перекладин	
4.	Крылья пластиковые	К-Т
5.	Окна в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом,	Комп

	глухие с солнцезащитными шторками	
6.	Внутренне освещение светодиодные плафоны 24в	11
7.	Монтаж сдвоенных давальческих сидений риат	10
8.	Переговорное устройство таганай	1
9.	Отопление от системы двс (тосольная печка) eberspacher	3
10.	Отопление фургона автономное от webasto thermo 90 установленным в ящике под фургоном с питанием от основного бака)	1
11.	Люк аварийно вентиляционный (с турбовентилятором)	1
12.	Люк аварийно вентиляционный (без вентилятора) в обеденной зоне.	1
13.	Огнетушитель ОП-2	2
14.	Аптечка медицинская	1
15.	Дзк под рамой	1
16.	Контурная маркировка фургона в соответствии с техническим регламентом	К-т
17.	Инструментальный ящик пластиковый	1
18.	Перегородка в обеденную зону без двери (мебель изготавливает и монтирует заказчик самостоятельно)	1
19.	Генератор синхронный EG202.6 с приводом от КОМ	1
20.	Электрощит, розетки под столиками сдвоенные. Во втором отсеке розетки сдвоенные (2шт.)	1
21.	Столик не откидной	2
22.	Внешний ввод 220V(розетка подключения по фургоню)	1
23.	Полки вещевые (расположение по согласованию)	2
24.	Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK35ZJX-S расположен на передней стенке фургона, крючки 10 пар на передней и боковой стенке фургона как на чертеже.	1

Вахтовый автобус КамАЗ 43118-3090RF от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вахтовый автобус КамАЗ 43118-3090RF от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а