


## Вахтовый автобус КамАЗ с КМУ ИМ-150

Артикул: 4019

### Схематический рисунок



## Комплектация и описание

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 1.  | Шасси КАМАЗ 43118-3027-50 со спальным местом, Планар 4Д, тахограф, магнитола с возможностью воспроизведения радио,USB-носитель с колонками, пассажирское кресло - 1 шт.  | 1шт.   |
| 2.  | Доработка шасси автомобиля в части обеспечения наличия:<br>- удлинение, перенос бака<br>- отбора электроэнергии на 24В<br>- установки ответных кронштейнов крепления кузова-фургона<br>- установки элементов подключения воздушного отопителя "Планар 4Д", отопителя от системы охлаждения двигателя | 1 к-т. |
| 3.  | Надрамник  | 1 шт.  |
| 4.  | ДЗК на заднем свесе  | 1 шт.  |
| 5.  | Установка крыльев и брызговиков  | 1 к-т. |
| 6.  | Установка фургона  | 1 к-т. |
| 7.  | Кузов-фургон, из сэндвич панелей, без скосов. Панели толщиной 60мм, нижняя панель (80мм).Обрамление наружное и внутреннее-алюминиевый профиль<br>- наружная - плакированный металлический лист, внутренняя обшивка-пластик 2 мм<br>- утеплитель - стиропен<br>- покрытие пола - автолин              | 1 шт.  |
| 8.  | Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором   | 1 шт.  |
| 9.  | Дверь боковая одностворчатая, окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой  | 1 шт.  |
| 10. | Дверь боковая эвакуационная одностворчатая, окно с двойным стеклопакетом ««триплекс»» с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой   | 1 шт.  |
| 11. | Блок лестничный с заниженным входом  | 1 к-т. |
| 12. | Окно с двойным стеклопакетом (««триплекс»»), со шторкой. Одно окно на передней панели  | 5 шт.  |
| 13. | Окно с двойным стеклопакетом со сдвижной форточкой, со шторкой   | 3 шт.  |
| 14. | Сиденье двухместное пассажирское с подголовником (кож.зам) с ремнями безопасности  | 11 шт  |
| 15. | Стол   | 1 шт.  |
| 16. | Ящик с аптечкой  | 1 шт.  |
| 17. | Устройство переговорное с кабиной водителя типа "Таганай"  | 1 шт.  |
| 18. | Отопитель автономный "Планар 4Д" в кожухе  | 1 шт.  |
| 19. | Отопитель от системы охлаждения двигателя в кожухе   | 1 шт.  |

|     |  |        |
|-----|--|--------|
| 20. | Лебедка механическая задняя с комплектом кард. передачи  | 1 шт.  |
| 21. | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный (24В)  | 1 к-т. |
| 22. | Огнетушитель ОП-2  | 2 шт.  |
| 23. | Ящик инструментальный  | 1 шт.  |
| 24. | Принадлежности шасси:<br>Противооткатный упор - 2 шт.<br>Знак аварийной остановки<br>Аптечка медицинская<br>Огнетушитель ОП-2<br>Комплект ЗИП<br>Молоток аварийный - 2 шт. | 1 к-т. |
| 25. | Установка лебедки электрической спереди 9 т  | 1 шт.  |
| 26. | Установка ИМ-150. Надрамник КМУ усиленный  | 1 к-т. |
| 27. | Бак запасной топливный 210 л (1160x400x490). Доработка бака  | 1 к-т. |
| 28. | Лестница на крышу  | 1 к-т. |
| 29. | По периметру крыши ограждение и дорожка из рифленного алюм.500мм   | 1 к-т. |

### Крано-манипуляторная установка ИМ-150



#### Технические характеристики

|  |   |
|--|---|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт.   |
| Грузовой момент                            | 12,1 тм   |
| Максимальная грузоподъемность              | 6050 кг   |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы)       | 6050 кг (2,0 м)<br>4020 кг (3,0 м)<br>2480 кг (4,8 м)<br>1770 кг (6,8 м)<br>1320 кг (8,4 м) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете    | 8,4 м   |
| Максимальная высота подъема                | 10,55 м   |
| Максимальная глубина опускания             | 6,02 м  |
| Способ управления                          | гидравлический  |
| Угол поворота колонны                      | 390 град.   |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 2480 x 854 x 2235   |

### Вахтовый автобус КамАЗ с КМУ ИМ-150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото

товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вахтовый автобус КамАЗ с КМУ ИМ-150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

## **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

## **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а