



## Вахтовый автобус "Берлога" на шасси Урал 4320 (метан), 12 мест, с КМУ РК-10000А

Артикул: 5879

### Схематический рисунок



*\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.*



### Комплектация и описание

Шасси Урал 4320-4972-16ИОЗБ29 (на сжатом газе-метане, кабина со спальным местом)	1 шт.
Надрамник оцинкованный	
ДЗК на заднем свесе	
Тахограф с блоком СКЗИ	
Система ГЛОНАСС	
Фургон наружные размеры: 4000x2490x2050	
Наружная обшивка: лакированный металл	
Внутренняя обшивка: лакированный металл	
Покрытие пола: автолин	
Обрамление наружное: алюминиевый профиль	

Обрамление внутреннее: оцинкованный профиль	
Водоотливы над окнами и дверьми: да	
Освещение основного входа: да	
Освещение аварийного входа: да	
Двери: - основная боковая одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом (триплекс) с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой; - эвакуационная боковая одностворчатая для доступа в пассажирский отсек, окно с двойным стеклопакетом (триплекс) с внешним, внутренним замком и фиксатором открытого положения, с водозащитным козырьком, с автоматической подсветкой; - окна оснащены шторками	
Входная группа: - в передней части салона с низким уровнем первой ступени - ступени входной группы обшиты рифленным алюминием с проваркой швов - откидная алюминиевая лестница с двумя ступенями и подъемным ремнем	
Аварийный выход: - в задней части салона	
Остекление: - окно с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом атермальные - к-т; - окно-форточка -- 1 шт. - окна оснащены шторками	
Сидения: - сиденье сдвоенное с трехточечными ремнями -- 6 шт.	
Вентиляционный люк: с вентилятором -- 1 шт.	
Вентилятор на крышный (приточный): 1 шт.	
Светозвуковая сигнализация открытой двери салона в кабине водителя: да	
Бортовая платформа Наружные размеры: 1750x2500x600	
Оборудование:	
Плафоны светодиодные СИЕУ.453755.006-XX	
Блок выключателей освещения и вентиляции	
Переговорное устройство ««Таганай»»	
Автономный отопитель Планар 4Д	
Тосольный отопитель	
Автокондиционер Webasto Compact Cooler 5	
Столик	
Принадлежности шасси Противооткатный упор - 2 шт. Знак аварийной остановки - 1 шт. Аптечка медицинская - 1 шт. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт. Комплект ЗИП - 1 шт.	1 к-т

## Технические характеристики КМУ Palfinger PK 10000A

Максимальный грузовой момент	9,2 тм	
Максимальная грузоподъемность	5580 кг	
Максимальный вылет стрелы	8,0 м	
Грузоподъемность на максимальном вылете	1120 кг	
Масса КМУ	1129 кг	
Ширина аутригеров	3,3 м	
Угол поворота	400°	
Рабочее давление	315 мПа	
производительность насоса	30-45 л/мин.	
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт	
Управление — с земли	2 пульта	

## Вахтовый автобус "Берлога" на шасси Урал 4320 (метан), 12 мест, с КМУ PK-10000A от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вахтовый автобус "Берлога" на шасси Урал 4320 (метан), 12 мест, с КМУ PK-10000A от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если

указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)