


АЦПТ-10 на шасси КамАЗ 43118

Артикул: 4087

### Схематический рисунок



### Технические характеристики

Цистерна	
Вместимость цистерны, м <sup>3</sup>	10
Количество секций, шт.	1
Форма поперечного сечения цистерны	Чемодан
Материал цистерны - внутренняя часть - наружная часть	нержавеющая сталь AISI 304 2мм сталь Ст3 1,2мм с ЛКП
Термоизоляция, мм	100
Конструкция цистерны	Автоматическая сварка обечайки роботом. Донышки полусферической формы фланжированные холоднокатаные. Усиленные накладки по бокам цистерны и в зоне ложементов (бронелисты). УЗИ контроль сварочных швов.
Волнорезы	Полусферической формы фланжированные холоднокатаные, смещенные от сварных швов обечаек, с инспекционными люками-лазами, смещенными от оси цистерны, площадь перекрытия не менее 70%
Крепление цистерны	Надрамник с ложементами закреплен на раме автомобиля стремьянками с пружинными компенсаторами. Цистерна установлена в ложементах через резиновый демпфер и закреплена стяжными лентами.
Крышка люка	утепленная
Датчик уровня	есть

Устройство дыхательное	встроено в крышку люка
Лестница на площадку обслуживания горловины	переднее расположение
Площадка обслуживания	из просечного оцинкованного листа с противоскользким эффектом
Противооткатные башмаки	пластиковые
<b>Насосная установка</b>	
Модель	НЦС-50 (для перекачивания пищевых жидкостей)
Привод	от системы гидрофикации автомобиля
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	25
Напор, м	20
<b>Система слива/наполнения</b>	
Отсек обслуживания	заднее расположение
Обогрев отсека	от выхлопных газов
Трубопровод цистерны, мм	Ду 50
Разъемные соединения	резьбовые соединения Ду 50
Пенал для рукава	оцинкованный с крышками по бокам, L=4250мм (2 шт.)
Рукав напорный, м	4x2
<b>Шасси</b>	
Базовое шасси	КамАЗ 43118-3027-50
Колесная формула	6x6.
<b>Двигатель</b>	
Модель	КАМАЗ 740.705-300
Тип	дизельный с турбонаддувом
Мощность, л.с.	300
<b>Топливные баки</b>	
Емкость топливного бака, л	350+210
<b>Коробка передач</b>	
Модель	154
Тип	механическая
<b>Шины</b>	

## АЦПТ-10 на шасси КамАЗ 43118 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АЦПТ-10 на шасси КамАЗ 43118 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а