

Hino 500 Промтоварный фургон с боковой дверью

Особенности

- Каркасная конструкция состоит из стальной, профилированной трубы, которая, так же как и подрамник подвергается дробеструйной обработке и окрашивается импортной двухкомпонентной краской.
- Каркас обшит оцинкованным металлом с полимерным покрытием $\delta=0,55$.
- Обрамлением фургона служит анодированный алюминиевый уголок 90×60 .
- При изготовлении дверей (угол открывания 270 град.) применяются импортные комплектующие: резино-пластиковый уплотнитель, штанговые запоры, фиксаторы дверей в открытом положении.

Дополнительно

При необходимости данный тип фургона может быть утеплён. В качестве утеплителя используется стиропен. В качестве материала придающего жесткость используется влагостойкая фанера (4 мм).

Технические характеристики шасси

Характеристики	Базовое шасси HINO 500 GD8JLSA
Разрешенная максимальная масса шасси	12000
Нагрузка на переднюю ось	4500
Нагрузка на задний мост	8500
Грузоподъемность шасси, кг	8005
Двигатель	J08E-TL (Евро 4)
Объем двигателя	7684 см ³ / 191 (260) / 2500
Емкость топливного бака	200 л
Колёсная база	4850

Описание надстройки

	Наружные размеры кузова	Внутр. размеры кузова:
Длина	7400 мм	7305 мм
Ширина	2550 мм	2410 мм
Высота	2600 мм	2455 мм
Внутренний объем, м. куб.	43	
Вместимость паллет, шт.	18	
Верхняя, передняя и боковые панели	Каркас из стальных труб прямоугольного сечения, с лакокрасочным покрытием, обшит сэндвич-панелями состоящими из: - оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 - фанера 4мм.	
Двери	Сэндвич-панель 40 мм:	

	Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003 Фанера 4мм Утеплитель Стиропен 50 Фанера 4мм Оцинкованный лист с полимерным покрытием RAL 9003
Днище	Каркас из стальных труб прямоугольного сечения, с лакокрасочным покрытием. Ламинированная фанера с противоскользящим покрытием 21 мм.
Надрамник	Стальной, лакокрасочное покрытие (с предварительным грунтованием)
Уплотнение дверного проема	На резино-пластиковой основе.
Обрамление фургона	наружное -- оцинкованный профиль с порошковой окраской RAL 9003.
Фурнитура	Оцинкованная сталь
Предусмотрено	<ul style="list-style-type: none"> - По два штанговых запора на каждой двери. - Отбойная полоса внутри фургона высотой 300 мм из оцинкованной стали - Рейка такелажная для крепления груза -- 1 ряд на боковых стенах. - на каждую дверь -- замок контейнерного типа - задний противооткатный брус, резиновые отбойники - утопленные плафоны внутреннего освещения кузова (вкл./выкл., при открывании дверей, от концевого выключателя станочного типа) - габаритные огни - пластиковые крылья с брызговиками - боковая защита - безопасный доступ в фургон

Ніно 500 Промтоварный фургон с боковой дверью от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Ніно 500 Промтоварный фургон с боковой дверью от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а