


Hyundai HD-78 с КМУ Palfinger 6501

Схематический рисунок бортового автомобиля Hyundai HD-78 с КМУ Palfinger 6501



Технические характеристики Бортовой платформы на Hyundai HD78

Внутренние размеры платформы, мм:		
— длина	4500	5200
— ширина	2030	2170
— высота	600	600
Погрузочная высота, мм	1160	

Технические характеристики КМУ Palfinger 6500

PK 6500 Performance



PK 6500 A Performance



PK 6500 B Performance



Технические характеристики

Максимальный грузовой момент, тм	5,8
Масса КМУ, кг	708
Опорная база, м	3,0--5,0
Угол поворота, град	400
Опоры гидравлические, с поворотом	гидравлические, с поворотом
Управление — с земли	2 пульта с обеих сторон

Технические характеристики Hyundai HD-78

Кабина Hyundai HD-78	Стандартная	Стандартная	Полуторная
РАЗМЕРЫ (ММ)	.	.	.
Колёсная база	2780	3735	3735
Длина	5275	6715	6715
Ширина	2030	2170	2170
Высота	2335	2355	2355
Колея передних колес	1667	1667	1667
Колея задних колес	1495	1495	1495
Свес спереди, мм	1120	1120	1120
Свес сзади, мм	1375	1860	1860
Колёсная формула	4x2	4x2	4x2
Минимальный дорожный просвет	235	235	235
МАССА (КГ)	.	.	.
Снаряженная масса	2550	2575	2595
Максимально разрешённая масса	7500	7500	7500
Нагрузка на переднюю ось	2820	2820	2820
Нагрузка на заднюю ось	4680	4680	4680
ДВИГАТЕЛЬ	.	.	.
Модель	D4DD	D4DD	D4DD
Экологический стандарт	Euro III	Euro III	Euro III
Рабочий объём	3907	3907	3907
Максимальная мощность (л.с.)	140	140	140
Максимальный крутящий момент (кг*м)	38	38	38
Максимальная скорость км/ч	119	119	119

Hyundai HD-78, оснащенный краном-манипулятором Palfinger 6501 от завода спецтехники ГИРД, является важным элементом в сфере строительной и коммунальной техники. Оборудование этого типа предназначено для выполнения различных подъемных работ, включая загрузку и выгрузку материалов. В году выпуска подчеркивается надежность и долговечность использованных материалов.

Грузоподъемность крана достигает значительного показателя, что позволяет эффективно работать с тяжелыми грузами. Шасси Hyundai HD-78 спроектировано так, чтобы выдерживать большие нагрузки, а тип шин и тормозная система обеспечивают безопасность при перевозках. Эвакуатор данного модуля способен оказывать дополнительные услуги по перевозке техники.

- Грузоподъемность крана Palfinger 6501 доходит до значительных размеров.
- Полная длина стрелы позволяет работать на расстоянии, обеспечивая вылет за стандартные границы.
- Сервисное обслуживание гарантирует длительный срок эксплуатации оборудования.
- Шасси и кран соответствует стандартам Евро, что подтверждает их экологичность и надежность.

Все эти характеристики делают Hyundai HD-78 с КМУ Palfinger 6501 незаменимым помощником на любом строительном или промышленном объекте.

Hyundai HD-78 с КМУ Palfinger 6501 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Hyundai HD-78 с КМУ Palfinger 6501 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а