

**КамАЗ 65117 с ИМ-150**
**Артикул: 3666**
**Технические характеристики**

Колесная формула	6x4	
Тип ошиновки	2	
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство)	16,00	
Мощность двигателя, л.с.	Номинальная (брутто)	300
	Максимальная полезная (нетто)	307
Модель коробки передач	154	
Передаточное отношение главной передачи	5,43	
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм	7560	
Спальное место	1	
Шины	11.00R20 11.00R22,5	
Бак, л	500	
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)	шкворень-петля	

**Особенности комплектации**

МКБ, МОБ, дв. CumminsISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail,, ДЗК, аэродинам.козырек, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

**Крано-манипуляторная установка ИМ-150**

**Технические характеристики**

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Грузовой момент, тм	12,1
Максимальная грузоподъемность, кг	6050
Грузоподъемность, кг:	
• вылет стрелы 2 м	6050
• вылет стрелы 3 м	4020
• вылет стрелы 4,8 м	2480

• вылет стрелы 6,8 м	1770
• вылет стрелы 8,4 м	1320
Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг	1320
Максимальный вылет стрелы, м	8,4
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+40
Максимальная высота подъёма, м	10,55
Максимальная глубина опускания, м	6,02
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колоны, град.	390
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное расположение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Ручное выдвижение
База выдвижных опор, мм	3700
База не выдвижных опор, мм	5400
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг	2120
Емкость гидробака, л:	
• полная	139
• максимальная	129
• минимальная	118
Производительность насоса, л/мин	32
Рабочее давление, МПа	28
Размер по осям шпилек, мм	620
Размер для монтажа на раме, мм	960
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
• высота	2480
• ширина	2235
• глубина	854

## КамАЗ 65117 с ИМ-150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить КамАЗ 65117 с ИМ-150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а