КамАЗ 65117 с ИМ-150

Артикул: 3666

Технические характеристики

Колесная формула		6x4
Тип ошиновки		2
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство)		16,00
Мощность двигателя, л.с.	Номинальная (брутто)	300
	Максимальная полезная (нетто)	307
Модель коробки передач		154
Передаточное отношение главной передачи		5,43
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм		7560
Спальное место		1
Шины		11.00R20 11.00R22,5
Бак, л		500
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе)		шкворень-петля

Особенности комплектации

МКБ, МОБ, дв. CumminsISB6.7 300 (Е-4), ТНВД BOSCH, Common Rail,, ДЗК, аэродинам.козырек, рестайлинг, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

Крано-манипуляторная установка ИМ-150

Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Грузовой момент, тм	12,1
Максимальная грузоподъёмность, кг	6050
Грузоподъёмность, кг:	
• вылет стрелы 2 м	6050
• вылет стрелы 3 м	4020
• вылет стрелы 4,8 м	2480

• вылет стрелы 6,8 м	1770
• вылет стрелы 8,4 м	1320
Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг	1320
Максимальный вылет стрелы, м	8,4
Рабочая температура окружающей среды, °°С	-40...+40
Максимальная высота подъёма, м	10,55
Максимальная глубина опускания, м	6,02
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колоны, град.	390
Место управления	С земли, с сиденья, ДУ
Транспортное расположение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Ручное выдвижение
База выдвижных опор, мм	3700
База не выдвижных опор, мм	5400
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг	2120
Емкость гидробака, л:	
• полная	139
• максимальная	129
• минимальная	118
Производительность насоса, л/мин	32
Рабочее давление, МПа	28
Размер по осям шпилек, мм	620
Размер для монтажа на раме, мм	960
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:	
• высота	2480
• ширина	2235
• глубина	854

КамАЗ 65117 с ИМ-150 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить КамАЗ 65117 с ИМ-150 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»