# Урал 4320-1982-60М с двухрядной кабиной и КМУ ИТ-80

## Артикул: 3365

### Схематический рисунок




### Технические характеристики шасси

| | |
|---|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | 11.8 |
| Тип кабины | 4320 (4-х дв.) |
| Модель двигателя | ЯМЗ-65654 |
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
| Коробка передач | ЯМЗ-2361, 5 ст. |
| Привод тормозной системы | Пневматический |
| Предпусковой подогреватель | ПЖД-30Ж |
| Наличие спального места | – |
| Шины | 425/85 R21 |
| Ёмкость топливного бака | 300 |

### Крано-манипуляторная установка ИТ-80




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 2 шт. |
| Грузовой момент | 8,20 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 3 050 кг |
| Грузоподъемность (при вылете стрелы) | 3 050 кг (2,0 м)<br>2 550 кг (3,0 м)<br>1 420 кг (5,0 м)<br>790 кг (7,53 м) |

| | |
|---|---|
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 790 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 7,53 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °°С | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 8,00 м |
| Максимальная глубина опускания | 10,20 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны | 390 град. |
| Место управления | С земли, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| Стандартная база опор | 4 234 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1,19 т |
| Емкость гидробака, л (полная/max/min) | 55 / 50 / 44 |
| Производительность насоса | 27 л/мин |
| Рабочее давление | 25,5 МПа |
| Размер по осям шпилек | 542 мм |
| Монтажная база | 800 мм |
| Габаритные размеры в трансп. положении, мм | 3 600 x 1 860 x 2 244 |

## Урал 4320-1982-60М с двухрядной кабиной и КМУ ИТ-80 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 4320-1982-60М с двухрядной кабиной и КМУ ИТ-80 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

**Доставка**
Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

**Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

**Адрес:**
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» 