


Вахтовый автобус Урал 4320-1912-60М с КМУ ИМ-50 Артикул: 3678

Схематический рисунок



Комплектация и описание

Кузов-фургон из сэндвич панелей, со скосами (В Ж/Д габарите), толщиной 60мм;
 наружная обшивка - лакированный металл;
 утеплитель - стиропен 50;
 внутренняя обшивка - лакированный металл
 пол - фанера, стиропен, фанера, покрытие пола - автолин

Заниженный вход (лестничный блок с откидной ступенью)

1

Дверь входная с окном (оборудована качественным и надежным замком: окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)

1

Дверь аварийная с окном

1

Окна в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом

комплект

Сиденья сдвоенные с ремнями трехточечными из кожзама

4

Переговорное устройство ««Таганай»» или аналог

1

Отопление от системы ДВС (тосольная печка)

1

Автономный отопитель Планар 4Д

1

Люк аварийно вентиляционный

1

Вентилятор накрышный

1

Шторки на окна

комплект

Столик не откидной

1

| | |
|--|---|
| Огнетушитель ОП-2 | 1 |
| Аптечка медицинская | 1 |
| Аварийный молоточек для разбивания стекла в салоне | 2 |
| Крепление ДЗК в бортовой платформе | 1 |
| КМУ ИМ 50 на заднем свесе | 1 |

Крано-манипуляторная установка ИМ-50



Технические характеристики

| | |
|--|----------------|
| Количество гидравлических выдвижных секций | 1 шт. |
| Грузовой момент | 4,40 тм |
| Максимальная грузоподъемность | 2 000 кг |
| Грузоподъемность на максимальном вылете | 740 кг |
| Максимальный вылет стрелы | 6,00 м |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема | 9,20 м |
| Максимальная глубина опускания | 2,50 м |
| Способ управления | Гидравлический |
| Место управления | С земли, ДУ |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Способ выдвижения опор | Ручной |
| База выдвижных опор | 3 360 мм |
| База не выдвижных опор | 2 200 мм |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости | 1 016 кг |
| Размер по осям шпилек | 692 мм |
| Монтажная база | 940 мм |

Вахтовый автобус Урал 4320-1912-60М с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Вахтовый автобус Урал 4320-1912-60М с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а