This page contains the following errors:
error on line 347 at column 178: Opening and ending tag mismatch: nobr line 0 and h3

Below is a rendering of the page up to the first error.

09.05.2025 г.

По России звонок бесплатный

+7 800 200 2463

АРОК КамАЗ 43118 КМУ ИМ-95

Артикул: 5609

Схематический рисунок АРОК КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95



Комплектация и описание

	Шасси КамАЗ 43118-50	1 шт.
	ДЗК на свесе рамы	1 шт.
	Трап выдвижной для входа в фургон с правой стороны фургона	1 шт.
	Лестница складная на правом борте платформы	1 шт.
	Наружная обшивка фургона: плакировка	
	Внутренняя обшивка: плакировка	
	Покрытие пола: автолин	
	Обрамление наружное: алюминий	

	Обрамление внутреннее: оцинковка	
	Водоотливы над окнами и дверьми	
	Освещение входов	
	Дверь одностворчатая с глухим окном для доступа в пассажирский отсек	1 шт.
	- одностворчатая в задней стенке фургона для доступа в технический отсек через бортовую платформу	1 шт.
	Перегородка глухая	1 шт.
	Откидные окна	2 шт.
	Сидение сдвоенное с трёхточечными ремнями безопасности	2 шт.
	Вентиляционный люк: с вентилятором	1 шт.
	Дверь входная с глухим окном (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1 шт.
	Дверь входная полуторастворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1 шт.
	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
	Люк для доступа к синхронному генератору EG 202.5	1 шт.
	Люк боковой (для вывода кабелей)	1 шт.
	Окно откидное в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	2 шт.
Оборудование:		
	Генератор EG.202.5 с приводом от КОМ	1 шт.
	Розетка 220/380В	4 шт.
	Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт) 220,380В	1 шт.
	Электрошкаф	1 шт.
	Плафон освещения 24/220В	6 шт.
	Фара прожектор	2 шт.
	Выпрямитель сварочный ВД-313	1 шт.

	Электрододержатель	1 шт.
	Маска сварщика	1 шт.
	Кабель сварочный (L=15 м)	1 шт.
	Крепление массового провода (струбцина)	1 шт.
	Тисы слесарные с наковальней *150мм	1 шт.
	Воздушный отопитель Планар 4Д24	1 шт.
	Отопитель от системы охлаждения двигателя (тосольная печь)	1 шт.
	Верстак одно тумбовый с выдвижными ящиками столешница 4мм	1 шт.
	Шкаф металлический под кислородный баллон	1 шт.
	Шкаф под пропановый баллон	1 шт.
	Комплект принадлежностей шасси	

Характеристики