

This page contains the following errors:

error on line 347 at column 178: Opening and ending tag mismatch: nobr line 0 and h3

Below is a rendering of the page up to the first error.




31.10.2024 г.

По России звонок бесплатный  
+7 800 200 2463

## АРОК КамАЗ 43118 КМУ ИМ-95

Артикул: 5609

Схематический рисунок АРОК КамАЗ 43118 с КМУ ИМ-95



### Комплектация и описание

Шасси КамАЗ 43118-50	1 шт.
ДЗК на свесе рамы	1 шт.
Трап выдвижной для входа в фургон с правой стороны фургона	1 шт.
Лестница складная на правом борте платформы	1 шт.
Наружная обшивка фургона: плакировка	
Внутренняя обшивка: плакировка	
Покрытие пола: автолин	
Обрамление наружное: алюминий	

Обрамление внутреннее: оцинковка	
Водоотливы над окнами и дверьми	
Освещение входов	
Дверь одностворчатая с глухим окном для доступа в пассажирский отсек	1 шт.
- одностворчатая в задней стенке фургона для доступа в технический отсек через бортовую платформу	1 шт.
Перегородка глухая	1 шт.
Откидные окна	2 шт.
Сидение сдвоенное с трёхточечными ремнями безопасности	2 шт.
Вентиляционный люк: с вентилятором	1 шт.
Дверь входная с глухим окном (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1 шт.
Дверь входная полуторастворчатая (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1 шт.
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
Люк для доступа к синхронному генератору EG 202.5	1 шт.
Люк боковой (для вывода кабелей)	1 шт.
Окно откидное в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	2 шт.
Оборудование:	
Генератор EG.202.5 с приводом от КОМ	1 шт.
Розетка 220/380В	4 шт.
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт) 220,380В	1 шт.
Электрошкаф	1 шт.
Плафон освещения 24/220В	6 шт.
Фара прожектор	2 шт.
Выпрямитель сварочный ВД-313	1 шт.

Электрододержатель	1 шт.
Маска сварщика	1 шт.
Кабель сварочный (L=15 м)	1 шт.
Крепление массового провода (струбцина)	1 шт.
Тисы слесарные с наковальней *150мм	1 шт.
Воздушный отопитель Планар 4Д24	1 шт.
Отопитель от системы охлаждения двигателя (тосольная печь)	1 шт.
Верстак одно тумбовый с выдвижными ящиками столешница 4мм	1 шт.
Шкаф металлический под кислородный баллон	1 шт.
Шкаф под пропановый баллон	1 шт.
Комплект принадлежностей шасси	

### Характеристики