


АРОК КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-55

Артикул: 4748

Схематический рисунок



Комплектация и описание

1.	Шасси КамАЗ 43118-3027-50	1 шт.
2.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей 60 мм, со скосами	1 шт.
3.	Грузовая платформа 1900*2500*600	1 шт.
4.	КМУ ИМ-55	1 шт.
5.	Дверь в пассажирском отсеке (с глухим окном, поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой)	1 шт.
6.	Дверь в рабочем отсеке (с ограничителем открывания и автоматической подсветкой)	1 шт.
7.	Перегородка глухая между пассажирским и рабочим отсеком	1 шт.

8.	Окна	к-т.
9.	Сидения нерегулируемые, с трехточечными ремнями безопасности	6 шт.
10.	Генератор EG.202.7 (30,4кВт, 380В) с приводом от ДОМ, КОМ	1 шт.
11.	Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт) 380В	1 шт.
12.	Электрошкаф	1 шт.
13.	Переговорное устройство	1 шт.
14.	Розетки 220 В	2 шт.
15.	Розетка 380 В	1 шт.
16.	Сварочное оборудование	к-т.
17.	Наждачный станок	1 шт.
18.	Автономный отопитель Планар 4Д	2 шт.
19.	Люк аварийно вентиляционный с вентилятором	1 шт.
20.	Вентилятор накрывной	1 шт.
21.	Стол складной	1 шт.
22.	Вешалка для одежды	1 шт.
23.	Верстак металлический с тисками с наковальней и выдвижными ящиками фиксирующимися в транспортном положении	1 шт.
24.	Шкаф под пропановый баллон	1 шт.
25.	Шкаф под кислородный баллон	2 шт.
26.	Шкаф металлический для одежды	1 шт.
27.	Комплект средств электробезопасности	к-т.
28.	комплект принадлежностей шасси	к-т.

Крано-манипуляторная установка ИМ-55

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	5,12 тм
Максимальная грузоподъемность	2 815 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	2 815 кг (1,8 м) 2 050 кг (2,5 м) 1 425 кг (3,5 м) 975 кг (5,0 м) 730 кг (6,78 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	730 кг
Максимальный вылет стрелы	6,78 м

Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	8,00 м
Максимальная глубина опускания	5,00 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	410 град.
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
Стандартная база опор	3 160 мм
База опор с увеличенным вылетом	4 234 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	980 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	48 / 40 / 36
Производительность насоса	15 л/мин
Рабочее давление	28,5 МПа
Размер по осям шпилек	533 мм
Монтажная база	780 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 200 x 600 x 1 700

АРОК КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-55 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-55 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru