


## АРОК КамАЗ 4326-15 с КМУ ИМ-20

### Схематический рисунок КамАЗ 4326 с КМУ ИМ-20



#### Описание схематического рисунка

- |  |   |
|--|---|
| <p>2. Шасси КамАЗ 4326--15</p> <p>3. Доработка шасси автомобиля:<br/>         — Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В)<br/>         — Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона<br/>         — Установка элементов подключения воздушного отопителя «Планар»<br/>         — Установка элементов подключения аварийного отопителя от СО ДВС<br/>         -Установка элементов подключения генератора EG 202<br/>         — Светоотражающая маркировка (кабины, кузова, бортовой платформы)<br/>         — Смещение топливного бака</p> <p>4. ДЗК в грузовой платформе</p> <p>5. Крано-манипуляторная установка ИМ-20</p> <p>6. Надрамник</p> | <p>14. Отопитель воздушный Планар-4Д</p> <p>15. Генератор EG 202.6(7) с приводом от автомобиля и люком обслуживания</p> <p>16. Сварочный выпрямитель ВД-313</p> <p>17. Ниша для размещения сварочного выпрямителя</p> <p>18. Шкаф для размещения кислородного баллона</p> <p>19. Шкаф для размещения пропанового баллона</p> <p>20. Переговорное устройство с кабиной водителя</p> <p>21. Электрошкаф</p> <p>22. Разъем внешнего подвода электроэнергии с кабелем</p> <p>23. Плафон местного освещения (220В)</p> <p>24. Плафон местного освещения (24В)</p> <p>25. Огнетушитель</p> <p>26. Сидение пассажирское сертифицированное,</p> |
|--|---|

7. Грузовая платформа с откидным правым бортом, с откидными ступенями
8. Фургон каркасного типа:
  - Утеплитель фургона пенопласт 60 мм
  - Наружная отделка стальной лист 1,5 мм
  - Панели МДФ
  - Пол прорезиненное покрытие Политранс 1К (автолин)
9. Люк аварийно-вентиляционный
10. Дверь боковая для доступа в фургон с окном с элементами фиксации в открытом положении
11. Окно (стеклопакет) с двойным остеклением («сталенит») с форточкой
12. Лестничный блок с двухсторонним поручнем и откидной ступенью
13. Аварийный отопитель от СО ДВС

- строенное с ремнями безопасности
- 27. Стол откидной
- 28. Вешалка для одежды
- 29. Установка крыльев и брызговиков
- 30. Установка фургона на шасси автомобиля
- 31. Шанцевый инструмент
- 32. Комплект газорезательного оборудования
- 33. Комплект сварочных принадлежностей
- 34. Принадлежности шасси
- 35. Принадлежности и средства электробезопасности

## Крано-манипуляторная установка ИМ-20



### Технические характеристики

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Максимальный грузовой момент, тм  | 1,83     |
| Масса КМУ, кг                     | 425      |
| Опорная база, м                   | 2,85     |
| Угол поворота, град               | 400      |
| Опоры гидравлические, с поворотом | 2 шт     |
| Управление — с земли              | 2 пульта |

## АРОК КамАЗ 4326-15 с КМУ ИМ-20 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК КамАЗ 4326-15 с КМУ ИМ-20 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)