


## АРОК Урал Next с КМУ ИМ-50

Артикул: 3380

### Схематический рисунок



### Комплектация и описание

#### Кузов-фургон передвижной ремонтной мастерской

Платформа с фургоном и грузовой площадкой.

Фургон состоит из технологического отсека.

Крепление платформы к раме шасси - с помощью кронштейнов и стремянок с прокладкой демпфирующего деревянного бруса.

#### Фургон

Кузов-фургон толщиной 60мм;

наружная обшивка - плакированный металл;

утеплитель -стиропен 50;

внутренняя обшивка -плакированный металл

покрытие пола рифленая резина

#### Технологический отсек передвижной ремонтной мастерской

Внутренняя обшивка

- Стены - плакированный металл
- Потолок -- плакированный металл

|                   |  |
|-------------------|--|
| Двери             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• в задней части отсека для выхода на грузовую платформу;</li> <li>• боковая справа по ходу движения в передней части с заниженным входом;</li> <li>• водоотливной козырек;</li> <li>• замок.</li> </ul>  |
| Освещение         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• плафоны освещения 24В - 4 шт.;</li> <li>• фара-прожектор над задней дверью для освещения бортовой платформы - 1 шт.</li> </ul>  |
| Система отопления | Отопитель воздушный "ПЛАНАР 8Д-24" - 1 шт.   |
| Оборудование      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Газорезательное оборудование</li> <li>• Сверильный станок</li> <li>• распределительный щит;</li> <li>• разъем для подключения к внешнему источнику питания 380В (20кВт);</li> <li>• розетки 220В - 2 шт.;</li> <li>• розетки 380В - 1 шт.;</li> <li>• диван-рундук - 1 шт.;</li> <li>• верстак с выдвижными ящиками - 1 шт.;</li> <li>• тисы 200 мм. - 1 шт.</li> </ul> |

### Грузовая платформа передвижной ремонтной мастерской

- металлическая с рифлеными бортами;
- откидной борт - правый;
- ящики для кислородного и пропанового баллонов.

ДЗК, расположение На задней панели фургона

### Средства безопасности

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Огнетушитель                          | ОП-2 - 2 шт.                             |
| Устройство заземления                 | Штыри заземления - 3 шт.<br>Провод 10 м. |
| Аптечка медицинская                   | 1 шт.                                    |
| Знак аварийной остановки              | 1 шт.                                    |
| Упор противооткатный                  | 2 шт.                                    |
| Заднее защитное устройство (отбойник) | 1 шт.                                    |

### Крано-манипуляторная установка ИМ-50



### Технические характеристики

Количество гидравлических выдвигаемых секций 1 шт.

|   |                |
|---|----------------|
| Грузовой момент                           | 4,40 тм        |
| Максимальная грузоподъемность             | 2 000 кг       |
| Грузоподъемность на максимальном вылете   | 740 кг         |
| Максимальный вылет стрелы                 | 6,00 м         |
| Рабочая температура окружающей среды, °°С | - 40 ... +40   |
| Максимальная высота подъема               | 9,20 м         |
| Максимальная глубина опускания            | 2,50 м         |
| Способ управления                         | Гидравлический |
| Место управления                          | С земли, ДУ    |
| Транспортное положение опор               | Вверх          |
| Способ выдвижения опор                    | Ручной         |
| База выдвижных опор                       | 3 360 мм       |
| База не выдвижных опор                    | 2 200 мм       |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости  | 1 016 кг       |
| Размер по осям шпилек                     | 692 мм         |
| Монтажная база                            | 940 мм         |

## АРОК Урал Next с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АРОК Урал Next с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)