


Урал 4320-1912-40 с КМУ Palfinger 15500 (АРОК)

Автомобили специального назначения (**АРОК**) предназначены для проведения ремонтных работ и технического обслуживания отдельных видов оборудования, используемого при перекачке нефтепродуктов в нефтедобывающей индустрии (станков-«качалок», в частности). При создании ремонтных станций АРОК были использованы два основных вида базового шасси автомобилей **Урал** и **Камаз**.

Схематический рисунок АРОК Урал 4320-1951-40 с КМУ Palfinger 15500




Описание схематического рисунка

- | | |
|---|---|
| 1. Шасси Урал 4320-1951-40 | 23. Баки для чистого масла (200л) с разводкой трубопроводов |
| 2. Доработка шасси автомобиля (Установка второй кабины) | 24. Бак для промывочной жидкости (150л) с разводкой трубопроводов |
| 3. ДЗК в грузовой платформе | 25. Розетка (220В) |
| 4. Крано-манипуляторная установка РК-15500 | 26. Розетка (380В) |
| 5. Надрамник КМУ | 27. Плафон местного освещения (24В) |
| 6. Надрамник | 28. Плафон местного освещения (220В) |
| 7. Фургон: из сэндвич-панелей | 29. Огнетушитель |
| 8. Люк для подключения оборудования снаружи фургона | 30. Верстак двухтумбовый |
| 9. Дверь боковая для доступа в рабочий отсек | 31. Тисы слесарные |
| 10. Окно (стеклопакет) с двойным остеклением | 32. Подставка под JET |
| 11. Вентилятор накрывной «Ebershpacher» | 33. Выпрямитель сварочный ВД-313У |
| 12. Лестница-трап | 34. Станок вертикально-сверлильный JDP-15M |
| 13. Грузовая платформа с откидным правым бортом | 35. Станок точно-шлифовальный (круг 200 мм) |
| | 36. Шкаф под пропановый баллон с элементами крепления |
| | 37. Шкаф под кислородный баллон с элементами крепления |

14. Электрошкаф	38. Установка фургона на шасси
15. Внешний подвод электроэнергии (20 кВт)	39. Набор слесарного инструмента
16. Генератор EG202.7 с люком для обслуживания	40. Газорезательное оборудование
17. Фара-прожектор (на передней и задней панели фургона)	41. Набор инструмента для сварочных работ
18. Отопитель воздушный «Webasto AT3900»»	42. Принадлежности шасси
19. Лебедка электрическая WARN 16,5Ti	43. Средства электробезопасности
20. Солидолонагнетатель С-321 М (или С-322)	
21. Магнитолла автомобильная	
22. Насосная станция НМШ2-40-1,6 с разводкой трубопроводов	

Характеристики КМУ Palfinger 15500



Технические характеристики	
Максимальный грузовой момент, тм	14,1
Масса КМУ, кг	1619--2170
Опорная база, м	4,6--5,6
Угол поворота, град	400
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт
Управление — с земли	2 пульта

Урал 4320-1912-40 с КМУ Palfinger 15500 (АРОК) от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Урал 4320-1912-40 с КМУ Palfinger 15500 (АРОК) от производителя

с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а