



АНРВ Урал Next 4320-6952-74Г38 с КМУ IM-150N

Артикул: 3414

### Схематический рисунок



\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.



### Комплектация и описание

Наименование	Кол-во, шт.
<b>Автофургон:</b>	
Кузов-фургон из сэндвич панелей, толщиной 60мм; без скосов; цвет оранжевый	1
- наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель - стиропен 50;	
- внутренняя обшивка - лакированный металл;	
- пол -- фанера, покрытие пола - автолин	
Дверь боковая справа по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Лестница для доступа к кислородному и пропановому баллонам.	1
Люк для доступа к генератору	1
Люк боковой (под сварочный кабель)	1

Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	2
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	К-т
Бортовая платформа стальная, правый борт откидной -- цвет оранжевый	1
ДЗК в бортовой платформе	1
<b>Отсек для перевозки людей:</b>	
Сертифицированные сиденья с ремнями	4
Переговорное устройство	1
Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д пассажирский отсек	1
Автономный отопитель Планар 4Д рабочий отсек	1
Люк аварийно вентиляционный с вентилятором	1
Окно стеклопакет с форточкой	1
Стол складной	1
Боковая дверь с окном	1
<b>Мебель:</b>	
Верстак одностумбовый с тисками и выдвижными ящиками	1
<b>Энергетическая установка:</b>	
Генератор EG.202.7	1
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт, 380 В)	1
Электрошкаф	1
Розетка 220В	5
Розетка 380 В	2
<b>Газорезательное оборудование:</b>	
Резак пропановый	1
Горелка газовая с насадками (пропановая)	1
Редуктор пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Баллон пропановый	1
Баллон кислородный	1
Рукав газовый	1

Рукав кислородный	1
<b>Прочее оборудование:</b>	
Сверлильный станок	1
Двухдисковый шлифовальный станок	1
<b>Сварочное оборудование:</b>	
Выпрямитель сварочный ВД-313	1
Электрододержатель	1
Маска сварщика	1
Кабель сварочный	2
Крепление массового провода (струбцина)	1

<b>Средства электробезопасности:</b>	
Стержни заземления, с одним проводом	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара
Перчатки резиновые диэлектрические	пара
<b>Прочее:</b>	
Инструментальный ящик железный	1
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом)	К-т
Слесарный инструмент (бородок, зубило, молоток, кувалда, рамка ножовочная с 10 полотнами, напильники круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный, ключ газовый)	К-т
Тахограф	1
<b>Принадлежности шасси</b>	
Аптечка	1
Огнетушитель ОП-2	2
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	К-т

### **Крано-манипуляторная установка IM-150N**



### Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	14,3 тм
Максимальная грузоподъемность	6100 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1690 кг
Максимальный вылет стрелы	8,02 м
Максимальная высота подъема	9,5 м
Максимальная глубина опускания	6,0 м
Угол поворота колонны	420 град.
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1769 кг
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	803 x 2 500 x 2 200

## АНРВ Урал Next 4320-6952-74Г38 с КМУ IM-150N от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АНРВ Урал Next 4320-6952-74Г38 с КМУ IM-150N от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)