



**АНРВ Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 с КМУ РК 5.001      Артикул: 4337**

**Схематический рисунок**



\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.




**Комплектация и описание**

Кузов-фургон из сэндвич-панелей, толщиной 60мм, без скосов, цвет оранжевый; наружная обшивка - лакированный металл; утеплитель - стиропен 50; внутренняя обшивка - лакированный металл; пол -- фанера, покрытие пола - автолин.	1
Дверь боковая справа по ходу движения (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Лестница для доступа к кислородному и пропановому баллонам.	1
Люк для доступа к генератору	1
Люк боковой (под сварочный кабель)	1
Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	2
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	К-т
Бортовая платформа стальная, правый борт откидной -- цвет оранжевый	1
ДЗК в бортовой платформе	1
Сертифицированные сиденья с ремнями	3

Переговорное устройство	1
Окно стеклопакет с форточкой	1
Генератор EG.202.7 (30,4кВт, 380В) с приводом от ДОМ	1
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт)	1
Электрошкаф	1
Выпрямитель сварочный ВД-313	1
Точильно-шлифовальный станок	1
Вертикально-сверлильный станок	1
Розетки 220В, 380В	К-Т
Отопление от системы ДВС	1
Автономный отопитель Планар 4Д с разводкой на 2-а отсека	1
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
Вентилятор	1
Стол	1
Верстак одностумбовый с тисками и выдвижными ящиками	1
Электрододержатель	1
Маска сварщика	1
Кабель сварочный (L=15 м)	2
Крепление массового провода (струбцина)	1
Вешалка (в пассажирском отсеке)	1
Огнетушитель	2
Газорезательное оборудование:	
Резак пропановый	1
Горелка газовая с насадками (пропановая)	1
Редуктор пропановый	1
Редуктор кислородный	1
Баллон пропановый	1
Баллон кислородный	1
Рукав газовый	1
Рукав кислородный	1
Инструмент:	

Комплект слесарного инструмента (бородок, зубило, молоток, кувалда, рамка ножовочная с 10 полотнами, напильники круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный, ключ газовый)	К-т
Комплект мерительного инструмента (линейка = 300 мм, рулетка = 5 м, ш-циркуль)	К-т
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом)	К-т
Принадлежности:	
Огнетушитель	1
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1
Средства электробезопасности:	
Стержни заземления, с одним проводом (L=10 м)	3
Ковер диэлектрический	1
Боты диэлектрические	пара
Перчатки резиновые диэлектрические	пара
КМУ на заднем свесе:	

Крано-манипуляторная установка РК 5.001



**PK 5.001sld1**

<b>Std</b>	<b>M</b>	<b>3,4</b>	<b>5,2</b>				
<b>Kr<sub>max</sub></b>		<b>3300</b>	<b>1360</b>	<b>890</b>			
<b>A</b>	<b>M</b>	<b>3,5</b>	<b>5,2</b>	<b>7,1</b>			
<b>Kr<sub>max</sub></b>		<b>3200</b>	<b>1280</b>	<b>820</b>	<b>600</b>		
<b>B</b>	<b>M</b>	<b>3,5</b>	<b>5,3</b>	<b>7,2</b>	<b>9,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12,6</b>
<b>Kr<sub>max</sub></b>		<b>3150</b>	<b>1200</b>	<b>750</b>	<b>540</b>	<b>420</b>	<b>230</b>
<b>C</b>	<b>M</b>	<b>3,6</b>	<b>5,4</b>	<b>7,3</b>	<b>9,1</b>	<b>11,0</b>	<b>12,5</b>
<b>Kr<sub>max</sub></b>		<b>3100</b>	<b>1140</b>	<b>690</b>	<b>480</b>	<b>360</b>	<b>240</b>

Технические характеристики

Макс. подъемный момент, тм	4,6
Макс. грузоподъемность, кг	3200
Макс. гидравлический вылет, м	11,1
Макс. вылет с ручным выдвижением, м	12,7
Угол поворота,	400 <sup>o</sup>
Усилие поворота с одинарным приводом, тм	0,6
Стандарт размаха аутригеров, м	2,9
Требуемое для монтажа пространство (станд.), м	0,66
Макс. рабочее давление, бар	330
Общий вес (станд.), кг	695
Ширина в транспортном положении, м	2,10
Производительность насоса, л/мин	15-20

## АНРВ Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 с КМУ РК 5.001 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить АНРВ Урал Next 4320-6952-72Е5Г38 с КМУ РК 5.001 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а