



АРС-4 Урал 4320

Артикул: 3318

Схематический рисунок



* Размер для справок (уточняется при изготовлении)



Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320	1 шт.
2.	Надрамник	1 шт.
3.	Фургон из сэндвич-панелей, без скосов, толщина панелей 60мм, панель нижняя - 80мм - внешняя обшивка - плакированный стальной лист, внутренняя обшивка - ламинированная фанера - утеплитель фургона стиропен 50 - покрытие пола - транспортная фанера	1 шт.
4.	ДЗК на заднем свесе	1 шт.
5.	Дверь задняя полуторастворчатая, с поручнем	1 шт.
6.	Окно (стеклопакет) с двойным остеклением («сталинит») с форточкой	4 шт.
7.	Лестница-трап	1 шт.
8.	Лестница съемная	1 шт.

9.	Ниша с дверцей, с вентиляционной решеткой, для размещения кислородного баллона, с элементами крепления	1 шт.
10.	Ниша с дверцей, с вентиляционной решеткой, для размещения пропанового баллона, с элементами крепления	1 шт.
11.	Ниша размещения сварочных катушек с кабелем	1 шт.
12.	Люк в крыше для монтажа-демонтажа дизель-генератора (1860 мах х 3250 мах)	1 шт.
13.	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
14.	Люк ниши электрооборудования	1 шт.
15.	Люк для катушки под сварочный кабель	4 шт.
16.	Люк технологический	2 шт.
17.	Катушка для сварочного кабеля, закреплена на люке ниши	4 шт.
18.	Источник сварочного тока в комплектации для ручной дуговой сварки (с пультом регулировки сварочного тока, длина кабеля - 30м)	4 шт.
19.	Стеллаж под сварочные выпрямители	1 шт.
20.	Печь для сушки электродов типа ЭПСЭ 20/400 (на 20кг.)	1 шт.
21.	Шкаф металлический типа ШИ-05-04 или ШИМ-13-04 или аналог	1 шт.
22.	Верстак однотумбовый	1 шт.
23.	Дизель-электростанция мощностью 100кВт с отводом выхлопных газов (зона размещения 2700 X 1200)	1 шт.
24.	Бак топливный дополнительный 250л.	1 шт.
25.	Отопитель воздушный Планар 4Д	1 шт.
26.	Разъем внешнего подвода электроэнергии (220В/380В)	1 шт.
27.	Электрошкаф с подсветкой внутри	1 шт.
28.	Розетка (220В) 4 блока по 3шт. в блоке	1 к-т.
29.	Розетка (380 В) 4 блока по 3шт. в блоке	1 к-т.
30.	Плафон местного освещения (24В)	1 к-т.
31.	Плафон местного освещения (220В)	1 к-т.

33.	Установка фургона на шасси	1 к- т.
34.	Установка крыльев и брызговиков	1 к- т.
35.	Комплект принадлежностей шасси	1 шт.
36.	Комплект шанцевого инструмента	1 шт.
37.	Комплект средств электробезопасности	1 шт.
38.	Комплект инструмента для сварочных работ	4 шт.
39.	Комплект газорезательного оборудования	1 шт.

APC-4 Урал 4320 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить APC-4 Урал 4320 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru