


## АРС-4 Урал Next 4320-6952-72 с КМУ ИМ-20

Артикул: 4271

### Схематический рисунок



### Комплектация и описание

<b>Комплектация:</b>	
Кузов-фургон (без скосов) толщиной 60мм, нижняя 80 мм; наружная обшивка и внутренняя -- плакированный металл; наружный цвет фургона синий покрытие пола автолин, обрамление наружное алюминиевое	
<b>Первый отсек</b>	
Заниженный вход (лестничный блок с откидной ступенью)	1
Дверь входная с глухим окном (оборудована качественным и надежным замком; окантована двойным контуром высококачественного уплотнителя), с фиксацией в открытом положении (газлифт). Оборудована системой автоматической подсветки ступенек при открытии двери, сигнализацией световой и звуковой в кабине у водителя при открытии дверей в фургоне	1
Окно с форточкой (по левому борту)	1
Сиденья с трехточечными ремнями безопасности из кожзама	4
Переговорное устройство ««Таганай»»	1
Отопление от системы ДВС (тосольная печка) с защитным кожухом	1
Автономный отопитель Планар 4Д (с защитным кожухом)	1

Люк аварийно вентиляционный с вентилятором	1
Шторки на окне	Комплект
Столик откидной	1
Огнетушитель ОП-2 (жестко закреплен в кронштейне)	1
Аптечка медицинская	1
Аварийный молоточек для разбивания стекла в салоне	2
Светильники салона светодиодные	Комплект
Вешалка для одежды	1
<b>Второй отсек</b>	
Лестница	2
Пол алюминиевый квинтет с отбортовкой 200мм по стенам в генераторном отсеке	1
Электроагрегат дизельный ADDo100C-T400-2PГТ	1
Топливный бак 500л	1
Жалюзи для ДГУ	1
Электрошкаф	1
Огнетушитель ОП-2 (жестко закреплен в кронштейне)	1
Планар 4Д (с защитным кожухом)	1
Светильники салона светодиодные	Комплект
<b>Третий отсек</b>	
Лестница	1
Лючок для вывода потребителей	5
Вход в отсек справа по ходу движения (дверь одностворчатая)	1
Лестница трап	1
Стеллаж для сварочных аппаратов и сварочных принадлежностей	1
Автономный отопитель Планар 4Д (с защитным кожухом)	1
Верстак слесарный с тисами	1
Наждачно обдирочный станок	1
Огнетушитель ОП-2 (жестко закреплен в кронштейне)	1
Светильники салона светодиодные	Комплект
Люк аварийно вентиляционный с приточным вентилятором	1
Сварочный аппарат инверторного типа «ТЕХНОТРОН» ДС 400.33М в следующей	

комплектации:	
- Источник сварочного тока;	
- Комплект амортизаторов;	
- Заземляющий зажим с кабелем;	4
- ТТ 376-06-03 (1712) Пульт ДУ для сварки с кабелем 30 м	
- Электрододержатель с кабелем 30 м.	
- Свидетельство НАКС (Газпром)	
- Паспорт	
- Руководство по эксплуатации	
ДЗК под рамой	1
<b>Средства электробезопасности</b>	
Штырь заземления (1м)	3
Провод соединительный (8м)	1
Провод контура заземления (2м)	1
Строп буксировочный 10т.	1
<b>Принадлежности шасси</b>	
Аптечка	1
огнетушитель	1
Знак аварийной остановки	1
ЗИП с шасси	1
Домкрат с шасси	1
КМУ ИМ 20	1

### Крано-манипуляторная установка ИМ-20

ИМ 20



Кг	990	710	505
М	1,8	2,5	3,5

#### Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.
Грузовой момент	1,83 тм
Максимальная грузоподъемность	990 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	505 кг
Максимальный вылет стрелы	3,57 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40 ..... +40
Максимальная высота подъема	4,66 м
Максимальная глубина опускания	1,54 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	400 град.
Место управления	С земли

Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	2 700 мм
База не выдвижных опор	1 700 мм
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	425 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	27.2 / 23.6 / 19.9
Производительность насоса	11 л/мин
Рабочее давление	20 МПа
Размер по осям шпилек	310 мм
Размер для монтажа на раме	550 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	1 850 x 410 x 1 720

## APC-4 Урал Next 4320-6952-72 с КМУ ИМ-20 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить APC-4 Урал Next 4320-6952-72 с КМУ ИМ-20 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

