

Маслораздаточная станция на шасси КамАЗ-43118 Артикул: 7912

Маслостанция предназначена для транспортировки и замены технологических (смазочных, охлаждающих и отработанных) жидкостей на удалённых объектах.

Характеристики фургона

Размеры	7750x2500x2190 мм.
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели
Входные группы	2 шт. У каждого входа - лестница трап На дверях штанговые затворы
Распашная дверь в задней части фургона	Оборудована качественным и надёжным замком, окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя, Над проёмом расположен водоотводящий козырёк, портал из нержавеющей стали, штанговые упоры.

Маслораздаточное оборудование

Азот	Крепление для баллона с Азотом 2 шт.
Компрессор с приводным двигателем	Поршневой компрессор Comrag DACS 3S.
Ресивер.	1 шт.
Воздушная магистраль.	Подача воздуха с компрессора на ресивер -- РВД диаметр 29 мм.
Двухпорная катушка	Для воздуха, воды, антифриза, ДТ и масла, длина 20 м.
Ложемент крепления бочки 200л	2 шт.
Ложемент крепления бочки 20л.	3 шт.
Емкость стальная, с уровнем, дно конусное (под гидравлическое масло)	2000л.
Емкость стальная, с уровнем, дно конусное (под моторное масло)	800л.
Емкость стальная, с уровнем, дно конусное (под моторное масло)	600л.
Емкость стальная, с уровнем, дно конусное (моторное масло)	1000 л.
Емкость стальная, с уровнем, дно конусное (отработка)	3000л.
Фильтры	Раздача, гидравлика, трансмиссия, моторка
Настенный насос РМ 45 3:1 (выход/вход 3/4 дюйма)	5 шт.

Комплект для подключения для насосов PM45 и PM60	5 шт.
Воздушный фильтр + регулятор, 0-12 бар, 3/8" BSP (F) - 1/2" BSP (F)	5 шт.
Воздушный клапан 1/2" BSP (FF)	5 шт.
Шаровой кран 3/4" BSP (FF)	5 шт.
Двухпорная катушка для воздуха, воды, антифриза, ДТ и масла, длина 15 м "	5 шт.
Высокопроизводительный пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком, жесткий наконечник 30° , 3/4"	5 шт.
Магистраль РВД	1 шт.
Отработка (1 пост)	
UP20 - пневматический диафрагменный насос, 2"	1 шт.
Усиленная катушка для воды и ДТ, длина 15 м	1 шт.
4х ходовой кран	1 шт.
Магистраль РВД	Диаметр всей магистрали 37 мм. Диаметр сечения крана соответствует диаметру магистрали.
Консистентная смазка (4 поста)	
Комплект насоса PM35 для бочки 185 кг.	1
Пневмонасос для консистентной смазки PM 35 60:1 для бочек 20 кг.	3
Комплект шлангов для подключения насоса PM35	3
Крышка для ведер 20 кг.	3
Следящая пластина для ведер 20 кг.	3
Открытая катушка для тяжелых условий для смазки	4
Пистолет для раздачи консистентной смазки с расходомером	4
Магистраль РВД	РВД по всей магистрали диаметр 19 мм.

Электрооборудование

Плафоны светодиодные	К-Т.
Наружное освещение.	1 шт.

Магнитола в кабину водителя	1 шт.
Проблесковый маячок	1 шт.
Преобразователь 5000 Вт.	1 шт.
Розетка 220 В	К-КТ
Компрессор с приводным двигателем	1 шт.
Ресивер.	1 шт.

Климатическое оборудование

Автономный отопитель	3 шт.
Инфракрасный обогреватель 1 кВт.	2 шт.

Мебель и крепежи

Стол откидной	1 шт.
Полка для микроволновки	1 шт.
Шкаф для одежды	1 шт.
Диван рундук	1 шт.
Вешалки	12 шт.
Крепления для баллонов под азот	2 шт.
Крепление бочек 200 л. и 185 кг.	2 шт.

Маслораздаточная станция на шасси КамАЗ-43118 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслораздаточная станция на шасси КамАЗ-43118 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный

характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru