

## Маслораздаточная станция с КМУ ИМ-95 на базе КамАЗ 43118-3027-48

Артикул: 8007

Передвижная маслораздаточная станция с КМУ -- выполняет большой спектр задач, таких как транспортировка, перекачка, заправка и замена смазочных, охлаждающих, и отработанных жидкостей на удаленных объектах. Наличие КМУ ИМ-95 позволит выполнять погрузку и выгрузку без привлечения дополнительной техники.

### Фургон

Размеры	5000*2500*2190 мм.
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели
Обрамление наружное	Алюминий
Обрамление внутреннее	Оцинковка с полимерным покрытием белого цвета
Входная группа	Дверь одностворчатая с окном справа по ходу движения, с устройством фиксации, водоотливным козырьком по 3 петли на створку. Лестница - трап.
Выход из фургона на бортовую платформу	Дверь полуторная, с окном, с устройством фиксации, водоотливным козырьком, обшита квинтетом снаружи и внутри.

### Бортовая платформа

Размеры	1600*2500*600 мм.
Пол платформы	Рифлёная сталь
Такелажные петли в полу по периметру	4 шт.
Правый и левый борта	Откидные

### Маслораздаточное оборудование

Ложемент под бочки (металлические на полу)	4 шт.
Открытая катушка для тяжелых условий	3 шт.
Компактная катушка для воздуха со шлангом 15м.	1 шт.
Насос для масла	1 шт.
Комплект со всасывающей трубкой для насосов РМ45 и РМ60, 1600 мм.	1 шт.
Воздушный фильтр + регулятор	4 шт.
Двухпорная катушка для воздуха, воды, антифриза, ДТ и масла, 15м.	1 шт.
Высокопроизводительный пистолет для раздачи масла с цифровым счетчиком, жесткий наконечник	1 шт.

Пневматический комплект для масла для бочек 205 л. с насосом и всасывающей трубкой	1 шт.
Раздаточный пистолет для масла и антифриза, эл. счетчик, гибкий наконечник 90° °, автоматический каплеотсекатель	1 шт.
Пневматический солидолонагнетатель РМ 35 для ведер	1 шт.
Насос для смазки	1 шт.
Крышка для бочек 185 кг.	1 шт.
Следящая пластина для насосов РМ 45 и 60, 185 кг.	1 шт.

### Мебель

Верстак без тумбы	1 шт.
Верстак двухтумбовый с выдвижными ящиками	1 шт.
Вешалка на задней двери	1 шт.
Навесные шкафчики из ЛДСП над верстаками	1 шт.
Шкафчик из влагостойкой фанеры для инструмента у ресивера	2 шт.

### Электрооборудование

Генератор синхронный	1 шт.
Штыри заземления с кабелем	3 шт.
Электрошкаф	1 шт.
Розетка 220 В	3 шт.
Розетка 380 В	3 шт.
Плафон освещения 24/220 В	12 шт.
Освещение ниши для пистолетов	2 шт.
Внешний ввод 380 В	1 шт.
Наружное освещение по периметру фургона (Включение из кабины) -2 шт. на фургоне сзади -1 шт. на фургоне справа по ходу движение -1 шт. на фургоне слева по ходу движение	4 шт.

### Климатическое оборудование

Воздушный отопитель Планар 4Д24	1 шт.
Тосольная печь	1 шт.

### КМУ

Модель	Инман ИМ-95
Максимальный грузовой момент	8,5 тм.
Максимальная грузоподъемность	4000 кг.

Максимальный вылет стрелы	8.25 м.
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг.

### Характеристики шасси

Базовое шасси	Камаз 43118-3027-48
Количество мест	2(1+1)
Колесная формула	6 x 6
Модель двигателя; мощность л.с.	КАМАЗ 667.511; 292 л.с.
Коробка передач	1310 TO (аналог ZF9 1310 TO)
Межколёсная база	3690

### Доработка шасси

Установка ответных кронштейнов крепления надстройки
Установка крыльев и брызговиков
Удлинение рамы
Установка элементов подключения КМУ
Установка инструментальных ящиков на заднем свесе
Установка ДЗК под раму
Установка выхлопа вверх за кабиной
Установка спального места
Установка топливного фильтра Сепар с подогревом
Установка дуги на кабине с проблесковыми маяками
Увеличение МКБ до 4600 мм.
Отключение мочевины

### Прочее оборудование

Компрессор Remeza BK15E-8-500 с осушителем	1 шт.
Огнетушитель ОП-5	1 шт.
Бак для воды пластиковый 500л	1 шт.
Тиски слесарные на верстаке	1 шт.
Точильно-шлифовальный станок	1 шт.

**Маслораздаточная станция с КМУ ИМ-95 на базе КамАЗ 43118-3027-48 от производителя**

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото

товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслораздаточная станция с КМУ ИМ-95 на базе КамАЗ 43118-3027-48 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а