



Маслостанция Урал Next 4320-6952-72Е5Г38

Артикул: 5195

Схематический рисунок



* Размер для справок (уточняется при изготовлении)
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.



Комплектация и описание

Шасси УРАЛ НЕКСТ 4320-6952-72Е38	1 шт.
<p>Доработка шасси автомобиля: Внешний ввод 220 В, 380 В. Дополнительная теплошумоизоляция кабины Пенофол Утепление АКБ Термокейс Защита от падающих камней в карьере (защитный металлический козырек, расположенный над кабиной и крепящийся к ней с помощью кронштейнов, препятствующий прямому попаданию камней в карьеру) Сигнал заднего хода Тахограф цифровой «VDO DTСO 3283» с блоком СКЗИ Кондиционер в кабину Автономная система пожаротушения Подкапотная система пожаротушения</p>	1 к- т.
ДЗК на заднем свесе	1 шт.
Инструментальный ящик под фургоном	1 шт.
Лестница откидная пассажирская	1 шт.

Двухсекционная выдвижная лестница	2 шт.
Поручень на входной двери	1 шт.
Рабочий отсек -- рифленый алюминий	
Водоотливы над окнами и дверьми	
Освещение входов	1 шт.
Входная одностворчатая пассажирская с окном и поручнем	
Задняя двухстворчатая	1 шт.
Окна	3 шт.
Строенное сиденье с трехточечными ремнями безопасности	1 шт.
Аварийно-вентиляционный люк в пассажирском отсеке	
Аварийно-вентиляционный люк с вентилятором в рабочем отсеке	
Ниша для катушек маслораздаточных.	
Ниша для сварочного выпрямителя	
Люк для генератора	
Воздуховод для подачи горячего воздуха в ниши и рабочий отсек	
Розетки 220 В двойная	3 шт
Розетки 380 В	2 шт
Генератор синхронный EG202.9	
Пусковое устройство «Energy1000»»	
Электрошкаф	
Фонари освещения (24В)	8 шт
Фонари освещения 220 Вт	6 шт
Фара-прожектор (24 В, 70 Вт)	
Переговорное устройство	
Светильник настольный	
Комплект сварочного оборудования	
Сварочный выпрямитель ВД-306	
Компрессорная установка RemezaСБ4/С-100.АВ 670	
Шланг воздушный для компрессоров с БРС	
Продувочный пистолет с набором насадок	
Катушка с рукавом (15 м, D = 16 мм) и дозирующим пистолетом, оснащенным счетчиком расхода масла	6 шт
Нагнетатель консистентной смазки С-322М	
Вакуумный насос для скачивания отработанных масел PVREM-12 с рукавом для вакуумной откачки масла	
Агрегат насосный «НМШ 2-40-1,6/16»»	6 шт

Насос пневматический для консистентной смазки Pressol 50:1 с установочным комплектом	
Грузозахват для бочек DL-500V	
Ложемент с поддоном для установки бочки 200 л	7 шт
Стакан для дозирующего пистолета	7 шт
Кран-балка подвесная с кореткой и талью 1000 кг	
Тиски слесарные (150 мм, поворотные, с наковальней).	
Точильно-шлифовальный станок Корвет 489 (2850 об/мин, диаметр шлифовальных кругов 200 мм, ширина шлифовальных кругов 20 мм)	
Угловая шлифмашина Bosh GWS 15-125 CIEH	
Мультипликатор HT-416	
Гайковерт пневматический PLARAD (Германия) DPM 47	
Набор головок MOMENTO (Швеция)	2 шт
Отопитель в пассажирский отсек Планар 8Д	
Кондиционер в кабину	
Дизельная тепловая пушка (63 КВт, 1700 м3/час)	
Люк аварийно-вентиляционный	
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	
Тосольная печь	
Стол откидной	
Умывальник с подогревом	
Вешалка для одежды	
Верстак металлический с выдвижными ящиками (толщина столешницы 4 мм. ящики выдвижные; в транспортном положении ящики фиксируются стопором).	
Защита от падающих камней в карьере (металлический каркас крепящийся к кузову-фургону по всей его длине для защиты от попадания камней непосредственно по самому кузову)	
Защитные решетки на окна	
Автономная система пожаротушения	
Подкапотная система пожаротушения	
Пистолет с манометром для автошин	
Моечный аппарат Karcher HD 6/16, 4 м	
Катушка со шлангом 30 м для моечного аппарата	
Набор для тестирования гидросистемы BDTK-60: пластиковый футляр размером 390x260x80 мм	
Маноменты	
Микрошлаги	
Комплект принадлежностей шасси	

Комплект шанцевого инструмента	
Комплект средств электробезопасности	

Маслостанция Урал Next 4320-6952-72E5Г38 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслостанция Урал Next 4320-6952-72E5Г38 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а