



## Маслостанция Урал 4320-4972-85 с КМУ ИМ-150N

Артикул: 4694

### Схематический рисунок



\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.



### Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320-4972-82E5 6х6, Евро-5	1 шт.
2.	Доработка шасси автомобиля	к-т.
3.	ДЗК за кабиной	1 шт.
4.	Надрамник	1 шт.
5.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей, без скосов, толщина панелей 60 мм	1 шт.
6.	КМУ ИМ-150N с сертифицированной двухместной люлькой	1 шт.
7.	Дверь задняя распашная (оборудована качественным и надежным замком, окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1 шт.
8.	Лестница -- трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом фургона; конструкция предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом)	1 шт.
9.	Лестница навесная для доступа маслораздаточному оборудованию	1 шт.
10.	Люк для доступа к оборудованию	2

		шт.
11.	Окно-форточка (стеклопакет) с двойным остеклением (««сталинит»»)	2 шт.
12.	Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1 шт.
13.	Генератор EG 202.7 с люком для обслуживания	1 шт.
14.	Электрошкаф	1 шт.
15.	Внешний подвод электроэнергии (20 кВт, 380В)	1 шт.
16.	Розетка (380В) не менее двух	к-т.
17.	Розетка двойная (220В)	к-т.
18.	Плафон местного освещения (24В)	8 шт.
19.	Плафон местного освещения (220В)	8 шт.
20.	Подсветка (LED лента) в нише маслораздаточного оборудования автоматическая при открывании	к-т.
21.	Фара поворотная	2 шт.
22.	Автономный отопитель Планар 4Д	1 шт.
23.	Тосольная печь	1 шт.
24.	Поршневой компрессор	1 шт.
25.	Катушка со шлангом 20 метров для подачи воздуха	к-т.
26.	Маслораздаточный оборудование в нише на боковой панели фургона	к-т.
27.	Ящик инструментальный	1 шт.
28.	Огнетушитель ОП-5	2 шт.
29.	Установка фургона на шасси	к-т.
30.	Установка крыльев и брызговиков	к-т.
31.	Комплект принадлежностей шасси	к-т.
32.	Комплект шанцевого инструмента	к-т.
33.	Комплект средств электробезопасности	к-т.
	<b>Маслораздаточное оборудование:</b>	
	Эл.насос 220в,1,5кВт Q=30л/мин	3 шт.
	Заборная трубка для резервуара	3 шт.
	Заборный шлангG3/4	3 шт.
	Раздаточный рукав,G3/4 6м	3 шт.
	<b>Комплект для раздачи масла:</b>	
	Эл.насос 220в ,1,5кВт Q=30л/мин с блоком отключения	5 шт.

Пластиковая защитная панель для электронасосов 230 В	5 шт.
Заборная трубка для 200л бочек	2 шт.
Заборный рукав G3/4	3 шт.
Раздаточный рукав,G3/4, 6м	5 шт.
Катушка со шлангом для масла и тосола, Открытая, 120 bar, DN 18, 15 m G3/4	5 шт.
Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком	5 шт.
Переходник G3/4-G1/2	5 шт.
<b>Комплект для раздачи смазки:</b>	
Пневмонасос для смазки 15:1 труба 1000; 200 кг емкость	2 шт.
Крышка для емкостей 200 кг ØØ 600 mm	2 шт.
Крепление для емкостей 200 кг, ØØ 500 - 600 mm	2 шт.
Прижимной диск для емкостей 200 кг, ØØ 540 - 590 m	2 шт.
Шланг для смазки 6 m	2 шт.
Катушка со шлангом для смазки, Открытая, 400 bar, DN 12, 15	2 шт.
Блок подготовки воздуха для пневмонасосов	2 шт.
Шланг спиральный для подвода воздуха	2 шт.
Классическое гидравлическое БРС 3/4" NPTM, Арктическая версия	1 шт.
Сопло гидравлическое 3/4" NPT, Арктическая версия	1 шт.
Классическое сопло для картера 3/4" NPT, Арктическая версия	1 шт.
<b>Комплект резервуаров:</b>	
Бак для гидравлического масла (2000л.)	1 шт.
Бак для моторного масла (800 л.)	1 шт.
Бак для трансмиссионного масла (500 л.)	1 шт.
Комплект принадлежностей шасси	к-т.
Комплект шанцевого инструмента	к-т.
Комплект средств электробезопасности	к-т.

### Крано-манипуляторная установка



Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	14,3 тм
Максимальная грузоподъемность	6100 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	1690 кг
Максимальный вылет стрелы	8,02 м
Максимальная высота подъема	9,5 м
Максимальная глубина опускания	6,0 м
Угол поворота колонны	420 град.
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1769 кг
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	803 x 2 500 x 2 200

## Маслостанция Урал 4320-4972-85 с КМУ ИМ-150N от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслостанция Урал 4320-4972-85 с КМУ ИМ-150N от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)