

## Маслостанция на шасси Урал 4320с КМУ ИМ-95

Передвижная маслораздаточная станция с КМУ -- выполняет большой спектр задач, таких как транспортировка, перекачка, заправка и замена смазочных, охлаждающих, и отработанных жидкостей на удаленных объектах. Наличие КМУ ИМ-95 позволит выполнять погрузку и выгрузку без привлечения дополнительной техники.

### Характеристики фургона

Размеры	3500x2500x2190 мм.
Технология изготовления	Бескаркасная
Материал изготовления	Пятислойные сэндвич-панели 60 мм.
Входная группа Низкий вход с откидной лестницей	Двухстворчатая с поручнем для доступа в фургон
Лестница	Выдвижной трап (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; широкие ступеньки с противоскользящим эффектом)

### Бортовая платформа

Размеры	2000x2500x600 мм.
Боковые борта	Откидные, съемные.
Пол платформы	Рифленая сталь
Лестница	Откидная
Крепежные петли	Утапливающиеся, для закрепления тяжелого груза

### КМУ

Модель	Инман ИМ-95
Максимальный грузовой момент	8,5 тм.
Максимальная грузоподъемность	4000 кг.
Максимальный вылет стрелы	8.25 м.
Грузоподъемность на максимальном вылете	950 кг.

### Характеристики базового шасси Урал 4320-1912-60

Колесная формула	6x6
Тип ошиновки	1
Г/п, т	12
Двигатель, Мощн. двиг. л.с.	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5), 230 л.с.

Модель КПП	ЯМЗ-2361, 5 ст.
Кабина	Урал 4320, без спального места
Шины	425/85 R21
Бак, л	300+210
Предпусковой подогреватель	14ТС
ДЗК	наличие

### Электрооборудование

Синхронный генератор EG202.7 привод от КОМ, с люком для обслуживания	1
Розетка 220В 380В	4 шт 2шт.
Электрошкаф	1
Светильник освящение потолочный 24/220В	6/6

### Климатическое оборудование

Отопитель автономный воздушный Планар 4Д24	2
Отопитель от системы охлаждения двигателя (тосольная печь)	1

### Маслораздаточное оборудование

Шестеренный электронасос Viscomat 230/3 М 230V, для масла, 14 л/мин	3 / 3 резерв
Катушка со шлангом 15 метров 3/4 дюйма	3
Раздаточный пистолет с Электронным расходомером 3/4 дюйма	3
Электронасос 230В для перекачки отработанного масла, 34 л/мин	1
Насос для перекачки масла из бочки 200 л. в ёмкость Drum Viscomat 200/2 230V/50HZ K400	1 к-т
Усиленная катушка для отработанного масла	1

### Ёмкости для гидравлической жидкости

Наименование масел и смазок	Тип	Кол-во насосов
Гидравлическое масло	Бак 500 л.- 3 шт.	1 шт., +1 резерв
Моторное масло	Бак 250 л.- 2 шт.	1 шт., +1 резерв
Трансмиссионное масло	Бак 300 л.- 1 шт.	1 шт., +1 резерв
Ёмкость еврокуб	1000 л.	

### Прочее оборудование

АВД ПОСЕЙДОН E7-210-22-AR-Th-F-Gun	1
Сварочный выпрямитель ВД-313, сварочный комплект	1

## Комплект принадлежностей шасси

Упор противооткатный	2
Знак аварийной остановки	1
Аптечка медицинская	1
Огнетушитель	1
Жилет светоотражающий	1

## Маслостанция на шасси Урал 4320с КМУ ИМ-95 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслостанция на шасси Урал 4320с КМУ ИМ-95 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а