



## Маслостанция на шасси Volvo с КМУ РК 17.001А

Артикул: 4244

### Схематический рисунок



\* Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.




### Комплектация и описание

1	Шасси VOLVO	1
2	Доработка шасси автомобиля:	1
	- Доработка электросистемы шасси (отбор электроэнергии 24В)	
	- Установка ответных кронштейнов крепления кузова-фургона	
	- Удлинение рамы шасси	
	- Установка элементов подключения воздушного отопителя "Планар 8Д24" в фургоне	1
	- Установка проблескового маячка	1
3	- Установка элементов подключения Внешнего источника питания 220/380В	1
4	Надрамник	1
5	Фургон: Цвет белый, сэндвич 5-ти слойный, 2 отсека	1
	- Панель передняя (толщина S=60mm)	

	- Панель задняя (толщина S=60mm)	
	- Панель средняя (толщина S=60mm)	
	- Панель левая (толщина S=60mm)	
	- Панель правая (толщина S=60mm)	
	- Панель верхняя (толщина S=60mm)	
	- Панель нижняя (толщина S=80mm)	
	- Пол прорезиненное покрытие автолин (или рифленая резина)	
	Отсек для перевозки людей:	1
	Сиденье строенное с ремнями безопасности	1
	Столик откидной	1
	Переговорное устройство	1
	Вешалка для одежды	1
6	Установка ДЗК в бортовой платформе	1
7	Ниша для маслораздаточных пистолетов с пультом управления насосами	1
8	Люк вывода потребителей	2
9	Дверь задняя полуторастворчатая	1
10	Окно (стеклопакет) с двойным остеклением с форточкой	2
11	Лестница-трап	1
12	Лестница навесная	1
13	Автономный воздушный отопитель "Планар-8Д24" с разводкой по отсекам	1
14	Тосольная печь	1
15	Люк аварийно-вентеляционный с вентилятором	1
16	Светодиодный прожектор на правой и левой стороны фургона для удобства работы в темное время суток по 2 шт. на сторону	4
17	Ложемент крепления бочки, поддон 200л	3
18	Ёмкость стальная под отработанное масло 1000л.	1
19	Нагнетатель смазки электрический на 25 литров С-322М	1
20	Вентилятор накрышный	
21	Внешний источник питания 220/380В	1
	Электрошкаф	1
22	Розетка (220В)-(2 шт./двойная) ; (380В) - (2 шт.)	1
23	Станок наждачный	1

24	Верстак с выдвижными ящиками	1
25	Тисы	1
25		
26	Плафон местного освещения (24В)	8
27	Плафон местного освещения (220В)	8
28	Консоль поворотная с ручной передвижной талью 500 кг, для загрузки бочек	1
29	Ящик инструментальный под фургоном	1
30	Огнетушитель ОП-4	2
31	Установка крыльев и брызговиков	1
32	Установка фургона на шасси	1
	- установка стремянки передней	2
	- установка стремянки задней	6
	- установка кронштейнов от смещения (по 2 шт.)	4
33	Шанцевый инструмент	1
34	Принадлежности шасси	1

### Крано-манипуляторная установка РК 17.001А



PK 17.001sld1

Std	M	4,0	6,0							
Кг max		6200	4250	2800						
A	M	4,0	6,0	8,0	10,2	12,4				
Кг max		6100	4050	2650	1960	1480	1140			
B	M	4,1	6,1	8,1	10,3	12,5	14,7			
Кг max		6000	3900	2500	1840	1420	1100	880		
C	M	4,2	6,2	8,2	10,3	12,5	14,7	16,9		
Кг max		5850	3750	2400	1720	1320	1080	860	710	
D	M	4,3	6,3	8,3	10,4	12,6	14,7	16,9	18,9	
Кг max		5750	3600	2300	1620	1220	980	830	670	550

### Технические характеристики

Максимальный грузовой момент, тм	16,8
Максимальная грузоподъемность, кг	6100
Максимальный гидравлический вылет стрелы, м	14,8
Максимальный ручной вылет стрелы, м	19,0
Угол поворота, град	420
Вращающийся момент, тм	2,0
Вес конструкции (стандарт), кг	1670

### Маслостанция на шасси Volvo с КМУ РК 17.001А от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото

товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить Маслостанция на шасси Volvo с КМУ РК 17.001А от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### **Доставка**

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### **Оплата**

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### **Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### **e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

### **Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а