




ПАРМ без токарного станка на шасси Урал 4320-1112-41

Передвижная мастерская без токарного станка 58491N на базе шасси Урал 4320--5557

Автомобиль специальный мастерская передвижная представляет собой мобильную мастерскую, предназначенную для диагностики, техобслуживания, текущего ремонта автомобилей, тракторов, сельскохозяйственной и дорожной техники в полевых условиях.

- Ремонт агрегатов трансмиссий.
- Ремонт подвесок.
- Ремонт различных редукторов.
- Ремонт электрооборудования, аккумуляторов.
- Ремонт двигателей, топливных систем. Ремонт гидравлических и пневматических тормозных систем.
 - Ремонт гидравлического навесного оборудования.
 - Ремонт шин, траков гусениц.

Схематический рисунок ПАРМ без токарного станка на базе шасси Урал 4320--5557



Описание схематического рисунка ПАРМ 58491N

2. Шасси Урал 4320-1112-41	22. Отопитель воздушный Планар-4Д с защитным кожухом
3. Доработка шасси автомобиля	23. Выпрямитель сварочный ВД 313
4. ДЗК на задней панели фургона	24. Вентилятор накрышный
5. Надрамник	25. Подставка под JDP-15M
6. Фургон: сендвич (цвет белый)	26. Компессор воздушный К-12
7. Дверь задняя двухстворчатая	27. Консоль поворотная с передвижной ручной талью
8. Баллон кислородный с элементами	28. Пускозарядное устройство

крепления	
9. Топливный бачок отопителя ««Планар»»-4Д	29. Тисы слесарные (В=160)
10. Баллон пропановый с элементами крепления	30. Стойка тележка под перевзку двух баллонов азот, кислород
11. Ниша баллонов	31. Фара-прожектор с кронштейном
12. Окно с двойным остеклением с форточкой	32. Лампа освещения настольная
13. Окно с двойным остеклением	33. Нагнетатель смазки
14. Лестница-трап	34. Станок шлифовально-заточной двухдисковый (круг 200 мм)
15. Лестница навесная	35. Верстак слесарный двухтумбовый
16. Генератор EG 202.6 с люком для обслуживания	36. Пресс гидравлический (10т)
17. Станок вертикально-сверлильный ЛЗР-15 М	37. Огнетушитель
18. Внешний подвод электроэнергии (20кВт)	38. Установка крыльев и брызговиков
19. Электрошкаф	39. Установка фургона на шасси автомобиля
20. Плафон местного освещения (220В)	40. Средства электробезопасности
21. Плафон местного освещения (24В)	41. Шанцевый инструмент

Общее описание

Фургон имеет длину 4,2 м, ширину —— 2,5 м, высоту —— 2 м и оснащён нишами с размещёнными в них газовыми баллонами.

В салоне имеются также люки для доступа к сварочному оборудованию и синхронному электрогенератору, а под днищем фургона оборудован ящик для инструмента.

Электроснабжение ремонтного оборудования может производиться как от собственного генератора, так и от вводного устройства. Вводный модуль позволяет подключаться к внешней линии питающего напряжения 220 или 380 В, а переключение с внутреннего источника на внешний осуществляется с помощью встроенного в фургон силового щита.









Салон мастерской освещается восемью потолочными плафонами, подключёнными к бортовой сети, либо плафонами, запитанными от системы электроснабжения автомобиля. Рабочее место оснащено отдельной лампой местного освещения.

Обогрев салона осуществляется с помощью воздушного отопителя автономного типа.

ПАРМ без токарного станка на шасси Урал 4320-1112-41 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ без токарного станка на шасси Урал 4320-1112-41 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз:
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону <u>88002002463</u>, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

8 (800) 200-24-63

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru