


## ПАРМ Iveco-AMT Cargo MLC150E28WS с КМУ ИМ-180 Артикул: 2129

### Схематический рисунок



### Описание схематического рисунка

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Шасси Iveco-AMT Cargo MLC150E28WS 4x4</li> <li>2. Доработка шасси;<br/>-доработка электросистемы (отбор 24В)<br/>-установка ответных кронштейнов кузова-фургона<br/>-установка элементов подключения отопителя<br/>Планар<br/>-установка насоса</li> <li>3. Кузов-фургон из сэндвич-панелей со скосами:<br/>-панели 60 мм<br/>-панель нижняя 80 мм<br/>-утеплитель стиропен 50 мм<br/>-наружная и внутренняя отделка плакированный лист<br/>-пол рифленая резина или Политранс-1К (автолин)</li> <li>4. Крано-манипуляторная установка ИМ-180-05</li> <li>5. Люлька одноместная</li> <li>6. Надрамник</li> <li>7. Бортовая платформа с откидными боковыми бортами</li> <li>8. Дверь задняя двухстворчатая с элементами фиксации в открытом положении</li> <li>9. Лестница - трап</li> <li>10. Окно-стеклопакет</li> <li>11. Ниша сварочного генератора</li> <li>12. Сварочный генератор Вепрь АСП В220/6,5/3,5-Т400/230</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>13. Верстак однотумбовый</li> <li>14. Тиски слесарные</li> <li>15. Люк аварийно-вентиляционный</li> <li>16. Шкаф 1800x500x500 с полками для инструмента</li> <li>17. Подставка под сверлильный станок</li> <li>18. Станок вертикально-сверлильный ЛЭР-15М</li> <li>19. Отопитель автономный Планар-4Д</li> <li>20. Баласт 1200 кг</li> <li>21. Установка крыльев</li> <li>22. Плафоны освещения от бортовой сети 24В</li> <li>23. Плафоны освещения 220 В</li> <li>24. Электрошкаф</li> <li>25. Штырь заземления с соединительным проводом 10 м</li> <li>26. Установка на шасси</li> <li>27. Принадлежности шасси:<br/>-противооткатные башмаки SUER250141652G53/200<br/>-знак аврийной остановки<br/>-аптечка медицинская<br/>-огнетушитель ОП-2(3)<br/>-комплект ЗИП шасси</li> </ol> |
|--|--|

## Крано-манипуляторная установка ИМ-180



### Технические характеристики

Максимальный грузовой момент, тм	17,9
Масса КМУ, кг	2650
Опорная база, м	5,66
Угол поворота, град	390
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт
Управление — с земли	2 пульта

### [КАТАЛОГ КМУ ИНМАН](#)

## ПАРМ Iveco-AMT Cargo MLC150E28WS с КМУ ИМ-180 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Iveco-AMT Cargo MLC150E28WS с КМУ ИМ-180 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

### Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

### e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: [gird.ru](http://gird.ru)