


ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 (Е5) с КМУ ИМ-50

Артикул: 4207

Схематический рисунок



Комплектация и описание

1. Кузов-фургон из сэндвич-панелей
2. Крано-манипуляторная установка ИМ-50 ;
3. Грузовая платформа с откидным правым бортом;
4. Шкаф для перевозки кислородного баллона с элементами крепления;
5. Шкаф для перевозки пропанового баллона с элементами крепления
6. Установка ДЗК за кабиной;
7. Ниша размещения дизельной электростанции с металлической столешницей;
8. Дверь одностворчатая, для доступа в отсек;
9. Дверь двухстворчатая для доступа в нишу с дизельэлектростанцией;
10. Окно глухое (двойное остекление);
11. Люк сварочного аппарата;
12. Лестница выдвигаемая (в коробе);
13. Лестница навесная;

14. Внешний подвод электроэнергии (380В, 20кВт) с кабелем на катушке;
15. Генератор синхронный EG 202.7 ;
16. Консоль поворотная подъема/опускания дизельгенератора с талью 0,5т;
17. Дизель-генератор Hyundai DHY-6000 SE;
18. Электрошкаф;
19. Розетка двойная (220В) -2шт. (двойная);
20. Розетка (380В) -2 шт.;
21. Фонарь освещения (24В);
22. Фонарь освещения (220В);
23. Выпрямитель сварочный ВД-313 комплект;
24. Сверлильный станок JET JDP-10BM;
25. Пуско-зарядное устройство AURORA START 800;
26. Станок точильно-шлифовальный BOSH (круг 200x32);
27. Компрессор WIEDERKRAFT WDK-90534;
28. Балластный Реостат РБ-302 ЭСВА;
29. Отопитель автономный "Планар 4Д-24М";
30. Огнетушитель ОП-2;
31. Пресс гидравлический напольный 50 тонн;
32. Верстак с выдвижными ящиками;
33. Шанцевый инструмент (лом, лопата штыковая, кувалда, топор, пила);
34. Комплект слесарного инструмента (рамка ножовочная, полотно ножовочное, молоток с деревянной ручкой, зубило, бородок, ножницы ручные по металлу, набор напильников с ручкой, углошлифовальная машинка малая Bosch, ключ трубный рычажный);
35. Газорезательное оборудование (резак пропановый, горелка газовая с насадками, редуктор пропановый, редуктор кислородный, рукав газовый 30 метров, рукав кислородный 30 метров);
36. Комплект инструмента для сварочных работ (кабель 30 метров, электрододержатель, крепление массового провода, маска сварщика Хамелеон 350S 9-13 Inforce 11-05-0002);
37. Принадлежности шасси (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская, огнетушитель, инструмент водителя, домкрат);
38. Средства электробезопасности (боты диэлектрические, перчатки диэлектрические, ковер диэлектрический, штыри заземления, провод контура заземления, провод соединительный).
39. Люк авраийно-вентиляционный с вентилятором.
40. Фара прожектор поворотный на задней стенке фургона 1 шт.

Крано-манипуляторная установка ИМ-50



Технические характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций	1 шт.
Грузовой момент	4,40 тм
Максимальная грузоподъемность	2 000 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	740 кг
Максимальный вылет стрелы	6,00 м

Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	9,20 м
Максимальная глубина опускания	2,50 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Ручной
База выдвижных опор	3 360 мм
База не выдвижных опор	2 200 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	1 016 кг
Размер по осям шпилек	692 мм
Монтажная база	940 мм

ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 (Е5) с КМУ ИМ-50 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 (Е5) с КМУ ИМ-50 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru