


ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ РК 17.001

Артикул: 4751

Схематический рисунок




Комплектация и описание

| | |
|--|---|
| Кузов-фургон 3500x2500x2190 толщиной 60мм; наружная обшивка -- лакированный металл; утеплитель --стиропен 50; внутренняя обшивка -- лакированный металл, пол -- бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола рифленая резина. | 1 |
| Бортовая платформа стальная, боковые борта откидные, 2000x2500x600мм | 1 |
| КМУ | 1 |
| ДЗК в бортовой платформе | 1 |
| Дверь входная (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя) | 1 |
| Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором | 1 |
| Люк для доступа к синхронному генератору EG 202.7 | 1 |
| Люк боковой (для вывода кабелей) | 1 |
| Ниша вывода маслораздаточных пистолетов | 1 |

| | |
|---|--------|
| Лестница навесная (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом); | 2 |
| Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом | 2 |
| Воздушный отопитель Планар 4Д24 | 1 |
| Отопитель от системы охлаждения двигателя (тосольная печь) | 1 |
| Мебель: | |
| Верстак одно тумбовый с выдвижными ящиками | 1 |
| Энергетическая установка: | |
| Генератор EG.202.7 с приводом от КОМ | 1 |
| Розетка 220/380В | 2/1 |
| Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт) 220,380В | 1 |
| Электрошкаф | 1 |
| Сварочное оборудование: | |
| Выпрямитель сварочный ВД-313 | 1 |
| Электрододержатель | 1 |
| Маска сварщика | 1 |
| Кабель сварочный (L=15 м) | 2 |
| Крепление массового провода (струбцина) | 1 |
| Прочее оборудование: | |
| Компрессор Remeza СБ4/Ф-270.LB75 | 1 |
| Тисы слесарные с наковальней *150мм | 1 |
| Емкость 500л пластиковая под воду | 1 |
| Ложементы крепления бочек 200л с поддонами | 3 |
| Двухдисковый шлифовальный станок (Ш 100 мм) | 1 |
| Мойка высокого давления KARCHER HD 5/17 С 3 кВт | 1 |
| Инструмент: | |
| Комплект слесарного инструмента (бородок, зубило, крейцмейсель, молоток, кувалда, рамка ножовочная с 10 полотнами, ножницы по металлу, напильники круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный, ключ трубный рычажный) | Компл. |
| Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом, кувалда) | Компл. |
| Пневмогайковерт с набором головок квадрат на 1 дюйм до 60 размера | Компл. |
| Инструментальный ящик наружный под фургоном | 1 |

| | |
|---|---|
| Мультипликатор (усилитель крутящего момента с усилием до 4500 N/м) | 1 |
| Маслостанция управления домкратами МГС 700-3,0П-Э-2 (380В, 3 кВт) С электрическим управлением, с педалью Двухпоточная, 70 МПа | 1 |
| Пресс цилиндр 100 тонн ДГ100-300Г с гидравлическим возвратом | 1 |
| Пресс цилиндр 50 тонн ДГ50-300Г с гидравлическим возвратом | 1 |
| Пресс цилиндр 30 тонн ДГ30-300Г с гидравлическим возвратом | 1 |
| ОПРЕССОВОЧНЫЙ СТАНОК MANULI MHP 137 (Италия) | 1 |
| Принадлежности: | |
| Огнетушитель | 3 |
| Знак аварийной остановки | 1 |
| Противооткатные башмаки | 2 |
| Аптечка медицинская | 1 |
| Пост раздачи масел | |
| Пневматический насос для масла с установочным комплектом | 3 |
| Катушка с рукавом 15 метров с раздаточным пистолетом с эл. счётчиком | 3 |
| Пост раздачи консистентной смазки для бочки | |
| Электрический передвижной солидолонагнетатель С-322М (25 литров) с установочным комплектом | 1 |
| Дополнительное оборудование: | |
| Пост раздачи воздуха | 1 |
| Катушка с рукавом 15 метров диаметром не менее 12 мм для гайковерта | 1 |

Крано-манипуляторная установка



PK 17.001sl1d1

| | | | | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Std | M | 4,0 | 6,0 | | | | | | |
| Кг max | | 6200 | 4250 | 2800 | | | | | |
| A | M | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,2 | 12,4 | | | |
| Кг max | | 6100 | 4050 | 2650 | 1960 | 1480 | 1140 | | |
| B | M | 4,1 | 6,1 | 8,1 | 10,3 | 12,5 | 14,7 | | |
| Кг max | | 6000 | 3900 | 2500 | 1840 | 1420 | 1100 | 880 | |
| C | M | 4,2 | 6,2 | 8,2 | 10,3 | 12,5 | 14,7 | 16,9 | |
| Кг max | | 5850 | 3750 | 2400 | 1720 | 1320 | 1080 | 860 | 710 |
| D | M | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,4 | 12,6 | 14,7 | 16,9 | 18,9 |
| Кг max | | 5750 | 3600 | 2300 | 1620 | 1220 | 980 | 830 | 670 |

Технические характеристики

| | |
|---|------|
| Максимальный грузовой момент, тм | 16,8 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 6100 |
| Максимальный гидравлический вылет стрелы, м | 14,8 |
| Максимальный ручной вылет стрелы, м | 19,0 |
| Угол поворота, град | 420 |

| | |
|--------------------------------|------|
| Вращающийся момент, тм | 2,0 |
| Вес конструкции (стандарт), кг | 1670 |

ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ РК 17.001 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ РК 17.001 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а