ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ РК 17.001 Артикул: 4751

Схематический рисунок



Комплектация и описание

Кузов-фургон 3500х2500х2190 толщиной 60мм; наружная обшивка –– плакированный металл; утеплитель ––стиропен 50; внутренняя обшивка –– плакированный металл, пол –– бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола рифленая резина.	1
Бортовая платформа стальная, боковые борта откидные, 2000х2500х600мм	1
КМУ	1
ДЗК в бортовой платформе	1
Дверь входная (оборудована качественным и надежным замком; окантована тройным контуром высококачественного уплотнителя)	1
Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором	1
Люк для доступа к синхронному генератору EG 202.7	1
Люк боковой (для вывода кабелей)	1
Ниша вывода маслораздаточных пистолетов	1

Лестница навесная (в транспортном положении убирается в нишу под полом автофургона; конструкция трапа предусматривает широкие ступеньки с противоскользящим эффектом);	2
Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом	2
Воздушный отопитель Планар 4Д24	1
Отопитель от системы охлаждения двигателя (тосольная печь)	1
Мебель:	
Верстак одно тумбовый с выдвижными ящиками	1
Энергетическая установка:	
Генератор EG.202.7 с приводом от КОМ	1
Розетка 220/380В	2/1
Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт) 220,380В	1
Электрошкаф	1
Сварочное оборудование:	
Выпрямитель сварочный ВД-313	1
Электрододержатель	1
Маска сварщика	1
Кабель сварочный (L=15 м)	2
Крепление массового провода (струбцина)	1
Прочее оборудование:	
Компрессор Remeza СБ4/Ф-270.LB75	1
Тисы слесарные с наковальней *150мм	1
Емкость 500л пластиковая под воду	1
Ложементы крепления бочек 200л с поддонами	3
Двухдисковый шлифовальный станок (Ш 100 мм)	1
Мойка высокого давления KARCHER HD 5/17 C 3 кВт	1
Инструмент:	
Комплект слесарного инструмента (бородок, зубило, крейцмейсель, молоток, кувалда, рамка ножовочная с 10 полотнами, ножницы по металлу, напильники круглый, плоский, трехгранный, четырехгранный, ключ трубный рычажный)	Компл.
Шанцевый инструмент (лопата, топор, лом, кувалда)	Компл.
Пневмогайковерт с набором головок квадрат на 1 дюйм до 60 размера	Компл.
Инструментальный ящик наружный под фургоном	1

Мультипликатор (усилитель крутящего момента с усилием до 4500 N/м)	1
Маслостанция управления домкратами МГС 700-3,0П-Э-2 (380В, 3 кВт) С электрическим управлением, с педалью Двухпоточная, 70 МПа	1
Пресс цилиндр 100 тонн ДГ100-300Г с гидравлическим возвратом	1
Пресс цилиндр 50 тонн ДГ50-300Г с гидравлическим возвратом	1
Пресс цилиндр 30 тонн ДГ30-300Г с гидравлическим возвратом	1
ОПРЕССОВОЧНЫЙ СТАНОК MANULI MHP 137 (Италия)	1
Принадлежности:	
Огнетушитель	3
Знак аварийной остановки	1
Противооткатные башмаки	2
Аптечка медицинская	1
Пост раздачи масел	
Пневматический насос для масла с установочным комплектом	3
Катушка с рукавом 15 метров с раздаточным пистолетом с эл. счётчиком	3
Пост раздачи консистентной смазки для бочки	
Электрический передвижной солидолонагнетатель С-322М (25 литров) с установочным комплектом	1
Дополнительное оборудование:	
Пост раздачи воздуха	1
Катушка с рукавом 15 метров диаметром не менее 12 мм для гайковерта	1

Крано-манипуляторная установка

Технические характеристики	
Максимальный грузовой момент, тм	16,8
Максимальная грузоподъемность, кг	6100
Максимальный гидравлический вылет стрелы, м	14,8
Максимальный ручной вылет стрелы, м	19.0
Угол поворота, град	420

Вращающийся момент, тм	2,0
Вес конструкции (стандарт), кг	1670

ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ РК 17.001 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ РК 17.001 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»