


**ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-180**

**Артикул: 4722**

**Схематический рисунок**



\*Размер для справок (уточняется при изготовлении)  
Расположение оборудования является примерным, может корректироваться по месту.  
В процессе производства допускаются изменения, не влияющие на функциональность и качество.

**Комплектация и описание**

1.	Шасси КамАЗ 43118-3027-50	1 шт.
2.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей	1 шт.
3.	Дверь - боковая, входная, с глухим окном, с поручнем, ограничителем открывания и автоматической подсветкой	1 шт.
4.	Перегородка глухая, между отсеком для оборудования и отсеком для размещения бочек, насосов	1 шт.
5.	Окно-форточка	1 шт.
6.	Лестница выдвижная, раскладная для входа в фургон	1 шт.
7.	Лестница откидная, для подъема на платформу	1 шт.
8.	Лестница навесная, для доступа к оборудованию	1 шт.
9.	Люк аварийно-вентиляционный	1 шт.
10.	Грузовая платформа с откидными бортами 1750x2500x600	1 шт.
11.	КМУ Им-180	1

		шт.
12.	Плафон потолочный (220 В/24 В)	к-т.
13.	Блок выключателей освещения и вентиляции (с рамкой)	1 шт.
14.	Светильник настольный	1 шт.
15.	Генератор EG-202.7 (30 кВт)	1 шт.
16.	Внешний ввод 20 кВт	1 шт.
17.	Электрошкаф	1 шт.
18.	Розетки	к-т.
19.	Фара-прожектор, светодиодная	1 шт.
20.	Агрегат насосный НМШ 2-40-1,6/16. Подача -- 1,6 м <sup>3</sup> /час; давление насоса -- 16 кгс/см <sup>2</sup> ; мощность - 1,2 кВт) (на подставке)	2 шт.
21.	Поддон для НМШ	2 шт.
22.	Пульт управления насосом	2 шт.
23.	Катушка с рукавом маслораздаточным, с дозирующим пистолетом, оснащенный счетчиком расхода масла	к-т.
24.	Переносной барабан (катушка) с рукавом маслораздаточным не менее 20 м, с дозирующим пистолетом, оснащенный счетчиком расхода масла (с возможностью подключения к НМШ)	к-т.
25.	Стакан для дозирующего пистолета	1 шт.
26.	Трубка заборная масла	2 шт.
27.	Стакан для установки трубки заборной	2 шт.
28.	Ложемент для крепления 2-х бочек по 209 л.	к-т.
29.	Поддон для бочек	2 шт.
30.	Бочка для масла 209 л	2 шт.
31.	Верстак металлический, однотумбовый, с выдвижными ящиками в количестве 4 шт. и слесарными тисками (в транспортном положении ящики фиксируются стопором)	1 шт.
32.	Диван-рундук	1 шт.
33.	Компрессор СБ4/с-100LB40В на 100 литров, вертикальный ресивер	1 шт.
34.	Лебедка передняя, электрическая БИЗОН -- не менее 7,5 т, 24В (установка спереди)	1 шт.
35.	Сверлильный станок для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах (ход шпинделя -- 50 мм, частота вращения шпинделя -- минимальная 580 об/мин, максимальная 2650 об/мин, максимальный диаметр сверления -- 13 мм, размер рабочего стола -- 160x160 мм)	1 шт.
36.	Двухдисковый шлифовальный станок	1

		шт.
37.	Пускозарядное устройство AURORA START 800 (ток при запуске двигателя не менее 650А)	1 шт.
38.	Дизельный калорифер прямого нагрева ДК-63П (передвижной, мощность при обогреве -- не менее 50 кВт, объем бака -- не менее 49 л)	1 шт.
39.	Огнетушитель ОП-2	1 шт.
40.	Утеплитель решетки радиатора	1 шт.
41.	Тосольный отопитель	1 шт.
42.	Автономный отопитель «Планар 4Д», с разводкой на отсек для подогрева бочек	1 шт.
43.	Сварочное оборудование	к-т.
44.	Газорезательное оборудование	к-т.
45.	Комплект принадлежностей шасси	к-т.
46.	Комплект шанцевого инструмента	к-т.
47.	Комплект средств электробезопасности	к-т.

### Крано-манипуляторная установка

Максимальный грузовой момент, тм	17,9
Максимальная грузоподъемность, кг	8800
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	8 800 кг (2,0 м)
	5 950 кг (3,0 м)
	4 150 кг (4,3 м)
	2 860 кг (6,2 м)
	2 200 кг (8,0 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	2 200 кг
Максимальный вылет стрелы, м	8,00
Масса КМУ, кг	2650
Опорная база, м	5,66
Угол поворота, град	390
Опоры гидравлические, с поворотом	2 шт
Управление — с земли	2 пульта

## ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-180 от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ КамАЗ 43118-3027-50 с КМУ ИМ-180 от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

### Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

### Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

**Телефон:**

[8 \(800\) 200-24-63](tel:88002002463)

Бесплатный звонок из любого региона России

**e-mail:**

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

[g-s@gird.ru](mailto:g-s@gird.ru)

**Адрес:**

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а