


ПАРМ Урал 4320-6982-74 с КМУ РК 4200А

Артикул: 5519

Схематический рисунок




Комплектация и описание

1.	Шасси Урал 4320-6982-74	1 шт.
2.	Кузов-фургон из сэндвич-панелей 60 мм	1 шт.
3.	ДЗК в борту	1 шт.
4.	Выдвижная лестница	1 шт.
5.	Двери: - двустворчатая входная справа - одностворчатая в борт	к-т.
6.	Остекление: - с двойным остекление (1 сбоку, 2 в скосах)	4 шт.
7.	Вентиляционный люк	1 шт.
8.	Закладные кольца крепления груза- 8шт. (по 3 шт. с левой и правой на равноудаленном расстоянии и 2 шт. впереди и сзади по центру фургона)	1 шт.
9.	2 светодиодных фонаря 24в., на задней стенке	1 шт.

10.	Ниша с ящиками над кабиной	1 шт.
11.	Каркас тент	1 шт.
12.	Платформа металлическая с откидными бортами	к-т.
13.	В борту закладные кольца крепления груза 3 шт., по бортам слева справа и по 2 шт. впереди и сзади на равноудаленном расстоянии	к-т.
14.	Ступеньки в борт	1 шт.
Электрооборудование		к-т.
16.	Электрощит (защита цепей и потребителей 380в и 220в от перегрузок и короткого замыкания обеспечивается соответствующим автоматическим выключателями и модулем защитного отключения , установленным в шкафу управления, розетка -6шт., внешний подвод 220в и 380в)	к-т.
17.	EG 202	1 шт.
18.	Автономный отопитель Планар 8Д	1 шт.
19.	Тосольный отопитель	1 шт.
20.	Верстак слесарный с тисами и двумя ящиками на замках	1 шт.
21.	Шкаф одностворчатый с ячейками (изменяемой высотой, шириной ячеек и защитной отбортовкой на краю полки, исключающее падение деталей), для хранения расходных материалов для ТО и З/Ч	1 шт.
22.	Верстак выдвижными ящиками	1 шт.
23.	Стул слесарный	2 шт.
24.	Умывальник с подогревом	1 шт.
25.	Тисы слесарные	1 шт.
26.	Вешалка	1 шт.
27.	Шкаф одежный	1 шт.
28.	Комплект принадлежностей шасси	к-т.
29.	Комплект средств электробезопасности	к-т.

Крано-манипуляторная установка РК 4200А



PK 4200


Std M	3,3	4,8
Кг max	990	820

A M	3,4	4,9	6,4	8,0	9,6
Кг max	990	760	550	440	360

B M	3,5	4,9	6,5	8,0	9,6
Кг max	990	710	500	420	330

C M	3,6	5,0	6,6	8,1	9,7
Кг max	990	660	460	370	300

Макс. подъемный момент	3.7 тм
Макс. грузоподъемность	990 кг
Макс. гидравлический вылет стрелы, м.	6,4 м
Макс. ручной вылет стрелы, м	9.6 м
Угол поворота	370°
Ширина аутригеров	2,9 м
Ширина в транспортном положении	1.90 м
Макс. рабочее давление	250 бар
Общий вес (станд.)	545 кг



ПАРМ Урал 4320-6982-74 с КМУ РК 4200А от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Урал 4320-6982-74 с КМУ РК 4200А от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону [8\(800\)200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону [88002002463](tel:88002002463), звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:

[8 \(800\) 200-24-63](tel:8(800)200-24-63)

Бесплатный звонок из любого региона России

e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:

456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД»

www: gird.ru