ПАРМ Камаз 43118-3011-50 с КМУ Palfinger PK 10000 A

Артикул: 5388





1	**Шасси Камаз 43118-3011-50**	1 шт
2	**Бортовая платформа** стальная, боковые борта откидные, 1500x2500x600мм	1 шт
3	**КМУ Palfinger pk 10 000A** Максимальный грузовой момент, тм - 9,2	1 шт

	Масса КМУ, кг – 1200 Опорная база, м - 5,6 Угол поворота, град –– 400 Опоры гидравлические, с поворотом - 2 шт. Управление —— с земли - 2 пульта	 2 шт 2 шт
4	**Кузов-фургон 4250х2500х2190 из монолитной 5-ти слойной сэндвич-панели** Наружная обшивка –– плакированный металл; Утеплитель –– стиропен 50; Внутренняя обшивка ––плакированный металл Пол –– бакелитовая фанера (18 мм), стиропен (S=60 мм), фанера (S=12 мм), покрытие пола автолин; Дверь входная Дверь двустворчатая с выходом в бортовую платформу Люк аварийно-вентиляционный с вентилятором Люк для доступа к синхронному генератору EG 202.9 Люк боковой (для вывода кабелей) Ниша вывода маслораздаточных пистолетов (с воздушным обогревом) Выдвижной трап Лестница навесная для доступа к наше раздаточных пистолетов Окно в фургоне с двойным стеклопакетом и травмобезопасным стеклом Автономный воздушный отопитель Планар 4Д24 с разводкой подачи тепла в нишу раздаточных пистолетов Отопитель от системы охлаждения двигателя (тосольная печь)	1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт
5	Верстак одно тумбовый с выдвижными ящиками	1 шт
6	**Энергетическая установка:** Генератор EG.202.9 с приводом от КОМ Розетка 220/380В Разъем внешнего подвода электроэнергии (20 кВт) 220,380В Электрошкаф Фара прожектор светодиодная	 1 шт 1 шт
7	**Сварочное оборудование:** Выпрямитель сварочный ВД-313 Электрододержатель Маска сварщика	 1 шт 1 шт

	Кабель сварочный (L=15 м) Крепление массового провода (струбцина)	1 шт 1 шт 1 шт
8	**Дополнительное оборудование:**	
	Компрессор "REMEZA" СБ4/Ф-270.LT100B	1шт
	Тисы слесарные *200мм с наковальней	1шт
	Емкость 500л под воду (нержавейка)	1шт
	Ложементы крепления бочек 200л с поддонами - в фургоне	К-т
	Двухдисковый шлифовальный станок (d- 200 мм)	1шт
	Мойка высокого давления HDS 5/11 U с подогревом воды	1шт
	Поясные обогреватели 220В для бочек 200л	К-т
	Тепловая пушка электрическая Ballu BHP-P2-22 (22 кВт)380В	1шт
	Удлинитель 50м , 380В на металлической катушке	1шт
9	**Инструмент:**	
	Комплект слесарного инструмента	К-т
	Шанцевый инструмент	К-т
	Пневмогайковерт GARWIN 800550-8005 пневматический ударный 1" 5300 Нм, Гайковерт пневматический ударный Licota PAW-10016S 1-1/2" 4068 Нм (415 кГм)	1 шт
	Набор торцевых ударных головок 1" 24-50 мм(9 шт.) Jonnesway	1 шт
	Головки торцевые ударная Licota 1-1/2" 41,46,50,55 мм	1 шт
	Переходник ударный 1-1/2"x1" Licota AAD-P980H	К-т
	Переходник ударный 1"x1-1/2" Licota AAD-P890H	1 шт
	Мультипликатор (усилитель крутящего момента с усилием до 4500 N/м)	1 шт
	Электрическая масло станция с БРС шлангами (2 шланга –– 3 м, 2 –– шланга 6 м.)	1 шт
	Пресс цилиндр 100 тонн	1 шт
	Пресс цилиндр 50 тонн	1 шт
	Пресс цилиндр 30 тонн	1 шт
	Инструментальный ящик наружный под фургоном	1 щт
10	**Комплект принадлежностей шасси**	К-т
11	**Комплект средств электробезопасности**	К-т

ПАРМ Камаз 43118-3011-50 с КМУ Palfinger PK 10000 A от производителя

Ознакомьтесь с характеристиками, размерами, подробным описанием, характеристиками и фото

товаров. Помните, что фотографии на сайте могут отличаться от реального изображения.

Завод "ГИРД" предлагает купить ПАРМ Камаз 43118-3011-50 с КМУ Palfinger PK 10000 A от производителя с доставкой по всей России. Подробнее по телефону 8(800)200-24-63

Доставка

Доставка нашей спецтехники может осуществляться следующими способами:

- Самовывоз;
- Услуга по доставке техники по всей России нашим транспортным отделом;
- Доставка любой транспортной компанией.

Оплата

Оплатить спецтехнику нашего производства можно следующими способами:

- Безналичный расчет;
- Оплата наличными;
- Лизинг.

Чтобы получить подробную консультацию по способам доставки и оплаты нашей спецтехники позвоните по телефону 88002002463, звонок по России бесплатный.

Технические характеристики автотехники, приведенные на данной странице, носят справочный характер, т.к. параметры и иные эксплуатационные показатели зависят от желаемой покупателем комплектации транспортного средства.

При этом завод-изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики техники, а также состав и перечень применяемых для ее изготовления комплектующих, если указанные мероприятия направлены на улучшение параметров конструкции, работоспособности автотехники и не изменяют ее назначение.

Телефон:
8 (800) 200-24-63
Бесплатный звонок из любого региона России
e-mail:

Просьба указывать в теме письма, кому оно адресовано.

g-s@gird.ru

Адрес:
456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Севастопольская, 1а

© Группа предприятий «ГИРД» www: gird.ru